

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Компактные насосные станции для средств малой механизации



Компактная гидравлическая станция НЭР-0.5А4Т1

- Габариты ВхЛхН (мм)
- 225x450x180
- Масса (кг)
- 18
- Мощность двигателя кВт
- 0.55
- Объем бака л
- 4
- Питание сети
- 380В;50Гц
- Подача л мин
- 0.5
- Серия
- НЭР...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с электроприводом

Компактная гидравлическая станция НЭЭ-0.5Г4Ф1

- Габариты ВхЛхН (мм)
- 300x430x280
- Масса (кг)
- 23
- Мощность двигателя кВт
- 0.55
- Объем бака л
- 4
- Питание сети
- 220В;50Гц

- Подача л мин
- 0.5
- Серия
- НЭЭ...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с электроприводом

Компактная гидравлическая станция НЭЭ-0.5И4Ф1

- Габариты ВхLхН (мм)
- 300x430x310
- Масса (кг)
- 23.5
- Мощность двигателя кВт
- 0.55
- Объем бака л
- 4
- Питание сети
- 220В;50Гц
- Подача л мин
- 0.5
- Серия
- НЭЭ...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с электроприводом

Компактная гидравлическая станция НЭЭ-0.5Г4Т1

- Габариты ВхLхН (мм)
- 300x430x280
- Масса (кг)
- 23.3
- Мощность двигателя кВт
- 0.55
- Объем бака л
- 4
- Питание сети
- 380В;50Гц
- Подача л мин
- 0.5
- Серия
- НЭЭ...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с электроприводом

Компактная гидравлическая станция НЭЭ-0.5И4Т1

- Габариты ВхLхН (мм)
- 300x430x310
- Масса (кг)
- 23.8
- Мощность двигателя кВт
- 0.55

- Объем бака л
- 4
- Питание сети
- 380В;50Гц
- Подача л мин
- 0.5
- Серия
- НЭЭ...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с электроприводом

Компактная гидравлическая станция НЭА-0.5Г4Ф1

- Габариты ВхLxH (мм)
- 300x430x280
- Масса (кг)
- 23
- Мощность двигателя кВт
- 0.55
- Объем бака л
- 4
- Питание сети
- 220В;50Гц
- Подача л мин
- 0.5
- Серия
- НЭА...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с электроприводом

Компактная гидравлическая станция НЭА-0.5И4Ф1

- Габариты ВхLxH (мм)
- 300x430x310
- Масса (кг)
- 23.5
- Мощность двигателя кВт
- 0.55
- Объем бака л
- 4
- Питание сети
- 220В;50Гц
- Подача л мин
- 0.5
- Серия
- НЭА...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с электроприводом

Компактная гидравлическая станция НЭА-0.5Г4Т1

- Габариты ВхLxH (мм)
- 300x430x280

- Масса (кг)
- 23.3
- Мощность двигателя кВт
- 0.55
- Объем бака л
- 4
- Питание сети
- 380В;50Гц
- Подача л мин
- 0.5
- Серия
- НЭА...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с электроприводом

Компактная гидравлическая станция НЭА-0.5И4Т1

- Габариты ВхLхН (мм)
- 300x430x310
- Масса (кг)
- 23.8
- Мощность двигателя кВт
- 0.55
- Объем бака л
- 4
- Питание сети
- 380В;50Гц
- Подача л мин
- 0.5
- Серия
- НЭА...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с электроприводом

Компактная гидравлическая станция НПР-0.5А4-1

- Габариты ВхLхН (мм)
- 225x430x180
- Давление воздуха Мпа
- 0.63
- Масса (кг)
- 15
- Мощность двигателя кВт
- 0.55-1.1
- Объем бака л
- 4
- Подача л мин
- 0.3-0.7
- Серия
- НПР...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с пневмоприводом

Компактная гидравлическая станция НПР-0.5И4-1

- Габариты ВхLхН (мм)
- 225х450х180
- Давление воздуха Мпа
- 0.63
- Масса (кг)
- 15.5
- Мощность двигателя кВт
- 0.55-1.1
- Объем бака л
- 4
- Подача л мин
- 0.3-0.7
- Серия
- НПР...
- Тип товара
- Компактная гидростанция с пневмоприводом

Компактная гидравлическая станция НЭР-0.5А4Ф1

- Габариты ВхLхН (мм)
- 220х228х493
- Давление в системе (Мпа)
- 70
- Комплектация станции
- С разгрузочным краном
- Масса (кг)
- 17
- Мощность электродвигателя (кВт)
- 0.55
- Напряжение питающей сети
- 220В
- Объем бака (л)
- 4
- Подача л/мин
- 0.5
- Рабочая жидкость
- ВМГЗ ТУ 38 101479-86; МГЕ-10А ОСТ 38.01281-82
- Серия
- НЭР-0.5А4Ф1
- Тип распределителя
- -
- Тип товара
- Гидравлическая компактная насосная станция

Компактная гидравлическая станция НЭР-0.5И4Ф1

- Габариты ВхLхН (мм)
- 220х228х493
- Давление в системе (Мпа)
- 70
- Комплектация станции

- С разгрузочным краном
- Масса (кг)
- 18
- Мощность электродвигателя (кВт)
- 0.55
- Напряжение питающей сети
- 220В
- Объем бака (л)
- 4
- Подача л/мин
- 0.5
- Рабочая жидкость
- ВМГЗ ТУ 38 101479-86; МГЕ-10А ОСТ 38.01281-86
- Серия
- НЭР-0.5И4Ф1
- Тип распределителя
- 3-х позиционный
- Тип товара
- Гидравлическая компактная насосная станция

Компактная гидравлическая станция НЭР-0.5И4Т1

- Габариты ВхLхН (мм)
- 220x228x493
- Давление в системе (Мпа)
- 70
- Комплектация станции
- С разгрузочным краном
- Масса (кг)
- 19
- Мощность электродвигателя (кВт)
- 0.55
- Напряжение питающей сети
- 380В
- Объем бака (л)
- 4
- Подача л/мин
- 0.5
- Рабочая жидкость
- ВМГЗ ТУ 38 101479-86; МГЕ-10А ОСТ 38.01281-92
- Серия
- НЭР-0.5И4Т1
- Тип распределителя
- 3-х позиционный
- Тип товара
- Гидравлическая компактная насосная станция

Двухступенчатая насосная станция НЭР3\70-3\0.4А4Ф2

- Габариты ВхLхН (мм)
- 220x228x493
- Давление в системе (Мпа)
- 70
- Комплектация станции
- С разгрузочным краном
- Масса (кг)

- 24
- Мощность электродвигателя (кВт)
- 0.55
- Напряжение питающей сети
- 220В
- Объем бака (л)
- 4
- Подача л/мин
- 0.4
- Рабочая жидкость
- ВМГЗ ТУ 38 101479-86; МГЕ-10А ОСТ 38.01281-166
- Серия
- НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2
- Тип распределителя
- 2-х позиционный
- Тип товара
- Гидравлическая двухступенчатая насосная станция

Двухступенчатая насосная станция НЭЭЗ\70-3\0.4Г4Ф2

Компактная двухступенчатая насосная гидравлическая станция НЭЭЗ\70-3\0.4Г4Ф2, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети - 220В, подача масла л/мин - 0.4, объем бака (л) - 4, мощность электродвигателя (кВт) - 0.55, габариты (мм) - 357x230x493, масса (кг) - 24

- Габариты ВxLxH (мм)
- 357x230x493
- Давление в системе (Мпа)
- 70
- Комплектация станции
- С электромагнитным распределителем
- Масса (кг)
- 24
- Мощность электродвигателя (кВт)
- 0.55
- Напряжение питающей сети
- 220В
- Объем бака (л)
- 4
- Подача л/мин
- 0.4
- Рабочая жидкость
- ВМГЗ ТУ 38 101479-86; МГЕ-10А ОСТ 38.01281-168
- Серия
- НЭЭЗ\70-3\0.4Г4Ф2
- Тип распределителя
- 2-х позиционный
- Тип товара
- Гидравлическая двухступенчатая насосная станция

Двухступенчатая насосная станция НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2

- Габариты ВxLxH (мм)
- 357x230x493
- Давление в системе (Мпа)
- 70
- Комплектация станции

- С электромагнитным распределителем
- Масса (кг)
- 24
- Мощность электродвигателя (кВт)
- 0.55
- Напряжение питающей сети
- 380В
- Объем бака (л)
- 4
- Подача л/мин
- 0.4
- Рабочая жидкость
- ВМГЗ ТУ 38 101479-86; МГЕ-10А ОСТ 38.01281-169
- Серия
- НЭЭЗ\70-З\0.4И4Т2
- Тип распределителя
- 2-х позиционный
- Тип товара
- Гидравлическая двухступенчатая насосная станция

Двухступенчатая насосная станция НЭЭЗ\70-З\0.4И4Т2

- Габариты ВхLхН (мм)
- 420х250х525
- Давление в системе (Мпа)
- 70
- Комплектация станции
- Электромагнитный разгрузочный кран
- Масса (кг)
- 32
- Мощность электродвигателя (кВт)
- 0.55
- Напряжение питающей сети
- 380В
- Объем бака (л)
- 8
- Подача л/мин
- 0.4
- Рабочая жидкость
- ВМГЗ ТУ 38 101479-86; МГЕ-10А ОСТ 38.01281-171
- Серия
- НЭЭЗ\70-З\0.4И4Т2
- Тип распределителя
- 2-х позиционный
- Тип товара
- Гидравлическая двухступенчатая насосная станция

Компактная насосная станция для средств малой механизации НЭЭ-0,5И4

- Габариты(ВхLхН), мм
- 300х430х310
- Масса, кг/
- 26,0
- Модель
- НЭЭ-0,5И4
- Мощность электродвигателя, кВт /

- 0,55
- Объем бака, л/
- 4
- Подача л/мин/
- 0,5

Компактная насосная станция для средств малой механизации НЭА-0,5И4

- Габариты(ВхLхН), мм
- 300х430х310
- Масса, кг/
- 23,5
- Модель
- НЭА-0,5И4
- Мощность электродвигателя, кВт /
- 0,55
- Объем бака, л/
- 4
- Подача л/мин/
- 0,5

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НЭЭ-0,5И4

- Габариты(ВхLхН), мм
- 300х430х310
- Масса, кг
- 26,0
- Модель
- НЭЭ-0,5И4
- Мощность электродвигателя, кВт
- 0,55
- Объем бака, л
- 4
- Подача л/мин
- 0,5

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НЭА-0,5И4

- Габариты(ВхLхН), мм
- 300х430х310
- Масса, кг
- 23,5
- Модель
- НЭА-0,5И4
- Мощность электродвигателя, кВт
- 0,55
- Объем бака, л
- 4
- Подача л/мин
- 0,5

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ПНЕВМОПРИВОДОМ НПР-0,5И4

- Габариты(ВхLхН), мм
- 0,55-1,1
- Масса, кг
- 225х450х180
- Модель
- НПР-0,5И4
- Мощность электродвигателя, кВт
- 0,63
- Объем бака, л
- 4
- Подача л/мин
- 0,3-0,7

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС) НБР-0,5И4

- Габариты(ВхLхН), мм
- 6
- Масса, кг
- 225х450х180
- Модель
- НБР-0,5И4
- Мощность электродвигателя, кВт
- АИ92, АИ95, АИ98
- Объем бака, л
- 4
- Подача л/мин
- 0,3-0,7

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС) НДР-0,5И4

- Габариты(ВхLхН), мм
- 6
- Масса, кг
- 225х450х180
- Модель
- НДР-0,5И4
- Мощность электродвигателя, кВт
- Дизельное топливо
- Объем бака, л
- 4
- Подача л/мин
- 0,3-0,7

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru