

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Насосные гидравлические станции с электроприводом, с ручным разгрузочным краном



Станции серии НЭР...А — это упрощенный вариант с минимально необходимой комплектацией для ручного управления. Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным разгрузочным краном, установленным на насосной станции. Оснащены коллекторной бонкой с резьбовыми гнездами (К3/8") для подключения напорного и сливного рукавов высокого давления и гнездом (К3/8") для подключения манометра с переходником. В базовой комплектации, станция поставляются без регулятора давления, манометра, штепсельного разъема. В случае необходимости комплектования насосной станции этими элементами, а также коллекторной бонкой для подключения нескольких инструментов, их необходимо заказать дополнительно. Станции используются с гидравлическим оборудованием/инструментом одностороннего действия, не требующим удержания в нагруженном положении (режущий инструмент, съемники, трубогибы и т.п.)

Дополнительные опции:

- Н - педаль ножного управления;
- Ру - управление по радиоканалу до 70 м;
- Ч - частотное регулирование электродвигателя;
- П - подогрев рабочей жидкости;
- Х - охлаждение рабочей жидкости;
- Ц - цифровой манометр;
- К - колеса на баке;
- Зк - защитный каркас;
- Зпк - защитный полукорпус;
- Др - дроссельное регулирование подачи.

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-0,8А8Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420x250x525
- Масса*, кг
- 36
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-0,8А10Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420x300x530
- Масса*, кг
- 37
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-0,8А20Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420x300x610
- Масса*, кг
- 38
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-0,8А40Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х660
- Масса*, кг
- 51
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,1А8Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса*, кг
- 37
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,1А10Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х530
- Масса*, кг
- 38
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,1А20Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х610
- Масса*, кг
- 39
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,1А40Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х660
- Масса*, кг
- 52
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,6А10Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х530
- Масса*, кг
- 39
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,6А20Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х610
- Масса*, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,6А40Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х660
- Масса*, кг
- 53
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-0,8А8Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса*, кг
- 36
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-0,8А10Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х530
- Масса*, кг
- 37
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-0,8А20Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х610
- Масса*, кг
- 38
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-0,8А40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х660
- Масса*, кг
- 51
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,1А8Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса*, кг
- 36
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,1А10Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х530
- Масса*, кг
- 37
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,1А20Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х610
- Масса*, кг
- 38
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,1А40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х530
- Масса*, кг
- 52
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,6А10Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х530
- Масса*, кг
- 39
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,6А20Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х610
- Масса*, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-1,6А40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х660
- Масса*, кг
- 53
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-2,8А20Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х620
- Масса*, кг
- 48
- Мощность двигателя, кВт
- 3,0
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-2,8А40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х707
- Масса*, кг
- 61
- Мощность двигателя, кВт
- 3,0
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-6,0А40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х730
- Масса*, кг
- 88
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6,0

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-6,0А63Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х870
- Масса*, кг
- 97
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л
- 63
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6,0

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с ручным разгрузочным краном НЭР-6,0А100Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 650х620х920
- Масса*, кг
- 110
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л
- 100
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6,0

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru