

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Компактные 1/2-ступенчатые насосные станции, с ручным управлением



— Радиально-поршневой гидравлический насос оптимальной низкой конструкции - высокие производительность и перепускное давление, — Оснащены предохранительным клапаном, силовым кабелем 2м с разъемом вилка-розетка, — Резьба К3/8" в портах А и В, и К1/4" в дополнительных портах, — Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным плоскоповоротным гидрораспределителем, установленный на насосной станции, который работает в режиме «рабочий ход - удержание - возврат», — Станции используются для привода гидравлического оборудования и инструмента одностороннего и двухстороннего действия: домкраты, гидроцилиндры, прессы, съемники, режущий инструмент и т.д., — Кнопки управления (пуск-стоп) расположены на крышке коробки электромагнитного пускателя с тепловым реле, — Двухступенчатые станции имеют высокий выходной поток при низком давлении для обеспечения более коротких циклов и повышенной производительности оборудования, — Прочные стальные баки низкой конструкции с оптимальным объемом масла, — Возможна дополнительная комплектация: манометр, регулировочно-предохранительный клапан, фильтр на возвратной линии, маслоохладитель, температурный ограничитель, защитный каркас, педаль ногового управления.

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,6П5Ф1

- Масса, кг
- 26
- Мощность двигателя, кВт
- 0,75
- Объем бака, л
- 5
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 степень, л/мин
- —/0,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,6П5Т1

- Масса, кг
- 26
- Мощность двигателя, кВт
- 0,75
- Объем бака, л
- 5
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/0,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,6П5Ф2

- Масса, кг
- 27
- Мощность двигателя, кВт
- 0,75
- Объем бака, л
- 5
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 6,2/0,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,6П[5Т2

- Масса, кг
- 27
- Мощность двигателя, кВт
- 0,75
- Объем бака, л
- 5
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 6,2/0,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,6П8Ф1

- Масса, кг
- 28
- Мощность двигателя, кВт
- 0,75
- Объем бака, л
- 8

- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/0,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,6П8Т1

- Масса, кг
- 28
- Мощность двигателя, кВт
- 0,75
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/0,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,6П8Ф2

- Масса, кг
- 29
- Мощность двигателя, кВт
- 0,75
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 6,2/0,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,6П8Т2

- Масса, кг
- 29
- Мощность двигателя, кВт
- 0,75
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 6,2/0,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,9П5Ф1

- Масса, кг
- 27
- Мощность двигателя, кВт

- 1,1
- Объем бака, л
- 5
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/0,9

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,9П5Т1

- Масса, кг
- 27
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 5
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/0,9

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,9П5Т1

- Масса, кг
- 27
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 5
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/0,9

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,8П5Ф2

- Масса, кг
- 28
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 5
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,2/0,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,8П5Ф2

- Масса, кг
- 28
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 5
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,2/0,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,8П5Т2

- Масса, кг
- 28
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 5
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,2/0,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,9П8Ф1

- Масса, кг
- 31
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/0,9

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,9П8Т1

- Масса, кг
- 31
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц

- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/0,9

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,8П8Ф2

- Масса, кг
- 32
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,2/0,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,8П8Т2

- Масса, кг
- 32
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,2/0,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,9П10Ф1

- Масса, кг
- 32
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/0,9

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-[0,9П10Т1

- Масса, кг

- 32
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/0,9

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,8П10Ф2

- Масса, кг
- 33
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,2/0,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-0,8П10Т2

- Масса, кг
- 33
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,2/0,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П8Ф1

- Масса, кг
- 34
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц

- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П8Т1

- Масса, кг
- 34
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П8Ф2

- Масса, кг
- 35
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,6/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П8Т2

- Масса, кг
- 35
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,6/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П10Ф1

- Масса, кг
- 35
- Мощность двигателя, кВт

- 1,5
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П10Т1

- Масса, кг
- 35
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-[1,2П]10Ф2

- Масса, кг
- 36
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,6/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П10Т2

- Масса, кг
- 36
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,6/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П20Ф1

- Масса, кг
- 37
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П20Т1

- Масса, кг
- 37
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П20Ф2

- Масса, кг
- 38
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,6/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,2П20Т2

- Масса, кг
- 38

- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 9,6/1,2

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,8П8Ф1

- Масса, кг
- 39
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,8П8Т1

- Масса, кг
- 39
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,6П8Ф2

- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 10/1,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,6П8Т2

- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 10/1,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,8П10Ф1

- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,8П10Т1

- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,6П10Ф2

- Масса, кг
- 41
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц

- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 10/1,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,6П10Т2

- Масса, кг
- 41
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 10/1,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,8П20Ф1

- Масса, кг
- 41
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,8П20Т1

- Масса, кг
- 41
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/1,8

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,6П20Ф2

- Масса, кг
- 42
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 10/1,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-1,6П20Т2

- Масса, кг
- 42
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 10/1,6

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-[2,4П[20Т1

- Масса, кг
- 50
- Мощность двигателя, кВт
- 3,0
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/2,4

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-2,0П20Т2

- Масса, кг
- 51
- Мощность двигателя, кВт
- 3,0
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 10,4/2,0

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-2,4П40Т1

- Масса, кг
- 57
- Мощность двигателя, кВт
- 3,0
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- —/2,4

Компактная 1/2-ступенчатая насосная станция, с ручным управлением НЭР-2,0П40Т2

- Масса, кг
- 58
- Мощность двигателя, кВт
- 3,0
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380 В, 50 Гц
- Подача 1/2 ступень, л/мин
- 10,4/2,0

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31