

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Насосные станции для дорожно-строительного инструмента

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НЭР20А1



- Станции предназначены для создания давления и подачи гидравлической жидкости в гидроинструмент.
- Возможно одновременное подключение одного или двух работающих гидроинструментов.
- Компактная и прочная конструкция в стальной раме, удобный доступ ко всем органам гидростанции.
- Объем гидравлического бака от 8 до 16 литров.
- Тип привода: электрический, бензиновый, дизельный.
-
- Габариты (ДхШхВ), мм

730х675х600

- Двигатель, -

Электродвигатель 5,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц

- Количество инструментов, -

1

- Мах. давление, bar

150

- Масса, кг

75

- Опции, -

Охладитель, термометр

- Поток, л/мин

20

- Стартер, -

Электростартер, пуск-стоп

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НЭР20А2



- Станции предназначены для создания давления и подачи гидравлической жидкости в гидроинструмент.
- Возможно одновременное подключение одного или двух работающих гидроинструментов.
- Компактная и прочная конструкция в стальной раме, удобный доступ ко всем органам гидростанции.
- Объем гидравлического бака от 8 до 16 литров.
- Тип привода: электрический, бензиновый, дизельный.
-
- Габариты (ДхШхВ), мм

730х675х600

- Двигатель, -

Электродвигатель 5,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц

- Количество инструментов, -

1

- Макс. давление, bar

150

- Масса, кг

75

- Опции, -

Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов

- Поток, л/мин

20

- Стартер, -

Электростартер, пуск-стоп

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НЭР30А1



- Станции предназначены для создания давления и подачи гидравлической жидкости в гидроинструмент.
- Возможно одновременное подключение одного или двух работающих гидроинструментов.
- Компактная и прочная конструкция в стальной раме, удобный доступ ко всем органам гидростанции.
- Объем гидравлического бака от 8 до 16 литров.
- Тип привода: электрический, бензиновый, дизельный.
-
- Габариты (ДхШхВ), мм

870х740х700

- Двигатель, -

Электродвигатель 7,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц

- Количество инструментов, -

1

- Макс. давление, bar

150

- Масса, кг

115

- Опции, -

Охладитель, термометр

- Поток, л/мин

30

- Стартер, -

Электроробка, пуск-стоп

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НЭР30А2



- Станции предназначены для создания давления и подачи гидравлической жидкости в гидроинструмент.
- Возможно одновременное подключение одного или двух работающих гидроинструментов.
- Компактная и прочная конструкция в стальной раме, удобный доступ ко всем органам гидростанции.
- Объем гидравлического бака от 8 до 16 литров.
- Тип привода: электрический, бензиновый, дизельный.

•

- Габариты (ДхШхВ), мм

870х740х700

- Двигатель, -

Электродвигатель 7,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц

- Количество инструментов, -

1

- Мах. давление, bar

150

- Масса, кг

115

- Опции, -

Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов

- Поток, л/мин

20-30

- Стартер, -

Электроробка, пуск-стоп

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НЭР40А1



- Станции предназначены для создания давления и подачи гидравлической жидкости в гидроинструмент.
- Возможно одновременное подключение одного или двух работающих гидроинструментов.

- Компактная и прочная конструкция в стальной раме, удобный доступ ко всем органам гидростанции.
- Объем гидравлического бака от 8 до 16 литров.
- Тип привода: электрический, бензиновый, дизельный.
-
- Габариты (ДхШхВ), мм

870x740x700

- Двигатель, -

Электродвигатель 11 кВт, 3х380 В, 50 Гц

- Количество инструментов, -

1

- Мах. давление, bar

150

- Масса, кг

120

- Опции, -

Охладитель, термометр

- Поток, л/мин

40

- Стартер, -

Электроробка, пуск-стоп

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НЭР40А2



- Станции предназначены для создания давления и подачи гидравлической жидкости в гидроинструмент.
- Возможно одновременное подключение одного или двух работающих гидроинструментов.
- Компактная и прочная конструкция в стальной раме, удобный доступ ко всем органам гидростанции.
- Объем гидравлического бака от 8 до 16 литров.
- Тип привода: электрический, бензиновый, дизельный.
-
- Габариты (ДхШхВ), мм

870x740x700

- Двигатель, -

Электродвигатель 11 кВт, 3х380 В, 50 Гц

- Количество инструментов, -

1

- Мах. давление, bar

150

- Масса, кг

120

- Опции, -

Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов

- Поток, л/мин

20-30-40

- Стартер, -

Электроробка, пуск-стоп

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента 2НЭР40



- Габариты (ДхШхВ), мм
870х740х700
- Двигатель, -
Электродвигатель 11 кВт, 3х380 В, 50 Гц
- Количество инструментов, -
2
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
125
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20-30-40 20/20
- Стартер, -
Электростартер, пуск-стоп

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НДР20А1



- Габариты (ДхШхВ), мм
730х675х600
- Двигатель, -
Дизельный двигатель 7 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
140
- Масса, кг
80
- Опции, -
Охладитель, термометр
- Поток, л/мин
20
- Стартер, -
Ручной или электро

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НДР40А2



- Габариты (ДхШхВ), мм
870х740х700
- Двигатель, -
Дизельный двигатель 13 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
132
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20-30-40
- Стартер, -
Электро

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НДР50А1



- Габариты (ДхШхВ), мм
1200х785х970
- Двигатель, -
Дизельный двигатель 23 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
140
- Масса, кг
150
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20-30-40-50
- Стартер, -
Электро

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР20А1



- Габариты (ДхШхВ), мм
730х675х600
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 9 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
72
- Опции, -
Охладитель, термометр
- Поток, л/мин

20

- Стартер, -
Ручной

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР20А2



- Габариты (ДхШхВ), мм
730х675х600
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 9 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
72
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20
- Стартер, -
Ручной

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР20А3



- Габариты (ДхШхВ), мм
730х675х600
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 9 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
75
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20
- Стартер, -
Электро

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР20Э



- Габариты (ДхШхВ), мм
730х675х620
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 9 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
75
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20
- Стартер, -
Электро

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР30А1



- Габариты (ДхШхВ), мм
730х675х600
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 13 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
75
- Опции, -
Охладитель, термометр
- Поток, л/мин
20-30
- Стартер, -
Ручной

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР30А2



- Габариты (ДхШхВ), мм
730х675х600
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 13 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
75
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20-30
- Стартер, -
Ручной

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР30А3



- Габариты (ДхШхВ), мм
730х675х600
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 13 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
78
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20-30
- Стартер, -
Электро

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР30Э



- Габариты (ДхШхВ), мм
730х675х600
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 13 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
75
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20-30
- Стартер, -
Ручной

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР40А1



- Габариты (ДхШхВ), мм
870х800х700
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 18 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
127
- Опции, -
Охладитель, термометр
- Поток, л/мин
20-30-40
- Стартер, -
Ручной или электро

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР40А2



- Габариты (ДхШхВ), мм
870х800х700
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 18 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
127
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20-30-40
- Стартер, -
Ручной + электро

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента 2НБР40



- Габариты (ДхШхВ), мм
870х800х700
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 18 л.с.
- Количество инструментов, -
2
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
127
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20-30-40
- Стартер, -
Ручной + электро

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента НБР40М



- Габариты (ДхШхВ), мм
870х740х720
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 22 л.с.
- Количество инструментов, -
1
- Мах. давление, bar
200
- Масса, кг
134
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
20-30-40
- Стартер, -
Электро

Насосная станция для дорожно-строительного инструмента 2НБР20А3



- Габариты (ДхШхВ), мм
870х800х700
- Двигатель, -
Бензиновый двигатель 18 л.с.
- Количество инструментов, -
2
- Мах. давление, bar
150
- Масса, кг
133
- Опции, -
Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов
- Поток, л/мин
1 20-30-40 (1 поток), 2 20 (2 потока)
- Стартер, -
Ручной + электро

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru