

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Станции насосные с электроприводом



3

Насосная станция с взрывозащищённым двигателем ВНЭР-1,6И10Т1

Насосная гидравлическая станция с взрывозащищённым двигателем ВНЭР-1,6И10Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x570x420



3

Насосная станция с взрывозащищённым двигателем ВНЭР-1,6И63Т1

Насосная гидравлическая станция с взрывозащищённым двигателем ВНЭР-1,6И63Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 63, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 570x390x870

3



Насосная станция НЭР-1.6А10Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-1.6А10Т1, с разгрузочным краном, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x570x420,

3



Насосная станция НЭР-1.6А20Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-1.6А20Т1, с разгрузочным краном, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x690x420,

3



Насосная станция НЭР-0.8И20Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭР-0.8И20Ф1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 0.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 1.1, габариты (мм) 300x690x420

3



Насосная станция НЭР-0.8И40Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭР-0.8И40Ф1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 0.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 1.1, габариты (мм) 410x796x530

3



Насосная станция НЭР-1.6И10Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭР-1.6И10Ф1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x570x420

3



Насосная станция НЭР-1.6И20Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭР-1.6И20Ф1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x690x420



3



Насосная станция НЭР-1.6И40Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭР-1.6И40Ф1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 410x796x530



3



Насосная станция НЭР-0.8И10Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-0.8И10Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 0.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 1.1, габариты (мм) 300x570x420



3



Насосная станция НЭР-0.8И20Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-0.8И20Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 0.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 1.1,

3



Насосная станция НЭР-0.8И40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-0.8И40Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 0.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 1.1, габариты (мм) 410x796x530

3



Насосная станция НЭР-1.6И10Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-1.6И10Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x570x420

Насосная станция НЭР-1.6И20Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-1.6И20Т1, с

3



разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300х690х420

3



Насосная станция НЭР-1.6И40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-1.6И40Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 410х796х530

3



Насосная станция НЭР-1.6И63Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-1.6И63Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 63, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 560х390х870

Насосная станция НЭР-1.6И100Т1

3



Насосная гидравлическая станция НЭР-1.6И100Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 100, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 680х620х920

3



Насосная станция НЭР-2.8И20Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-2.8И20Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 2.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 3.0, габариты (мм) 300х690х420

3



Насосная станция НЭР-2.8И40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-2.8И40Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 2.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 3.0, габариты (мм) 410х796х530

3



Насосная станция НЭР-2.8И63Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-2.8И63Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 2.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 63, мощность двигателя (кВт) 3.0, габариты (мм) 560x390x870

3



Насосная станция НЭР-2.8И100Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-2.8И100Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 2.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 100, мощность двигателя (кВт) 3.0, габариты (мм) 680x620x920

3



Насосная станция НЭР-5.0И40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-5.0И40Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 5.0, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 7.5, габариты (мм) 410x796x530

3



Насосная станция НЭР-5.0И63Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-5.0И63Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 5.0, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 63, мощность двигателя (кВт) 7.5, габариты (мм) 560x390x870

3



Насосная станция НЭР-5.0И100Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-5.0И100Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 5.0, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 100, мощность двигателя (кВт) 7.5, габариты (мм) 680x620x920

3



Насосная станция НЭР-10.0И40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-10.0И40Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 10.0, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 11.0, габариты (мм) 410x796x530

3



Насосная станция НЭР-10.0И63Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-10.0И63Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 10.0, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 63, мощность двигателя (кВт) 11.0, габариты (мм) 560x390x870

3



Насосная станция НЭР-10.0И100Т1

Насосная гидравлическая станция НЭР-10.0И100Т1, с разгрузочным краном, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 10.0, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 100, мощность двигателя (кВт) 11.0, габариты (мм) 680x620x920

3



Насосная станция НЭЭ-0.5Г4Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-0.5Г4Ф1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 0.5, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 4, мощность двигателя (кВт) 0.55, габариты (мм) 220x228x493



Насосная станция НЭЭ-1.6Г10Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-1.6Г10Ф1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x570x420

3



Насосная станция НЭЭ-1.6Г20Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-1.6Г20Ф1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x690x420

3



Насосная станция НЭЭ-1.6Г40Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-1.6Г40Ф1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x810x420

3

3



Насосная станция НЭЭ-0.5Г4Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-0.5Г4Т1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 0.5, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 4, мощность двигателя (кВт) 0.55, габариты (мм) 220x228x493

3



Насосная станция НЭЭ-1.6Г10Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-1.6Г10Т1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x570x420

Насосная станция НЭЭ-1.6Г20Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-1.6Г20Т1, с электромагнитным распределителем 2 х позиционный

3



распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300х690х420

3



Насосная станция НЭЭ-1.6Г40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-1.6Г40Т1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 410х796х530

3



Насосная станция НЭЭ-2.8Г20Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-2.8Г20Т1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 2.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 3.0, габариты (мм) 300х690х420

3



Насосная станция НЭЭ-2.8Г40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-2.8Г40Т1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 2.8, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 3.0, габариты (мм) 410x796x530

3



Насосная станция НЭЭ-5.0Г40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-5.0Г40Т1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 5.0, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 7.5, габариты (мм) 410x796x530

3



Насосная станция НЭЭ-5.0Г63Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-5.0Г63Т1, с электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 5.0, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 63, мощность двигателя (кВт) 7.5, габариты (мм) 560x390x870

3



Насосная станция НЭЭ-0.5И4Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-0.5И4Ф1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 0.5, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 4, мощность двигателя (кВт) 0.55, габариты (мм) 357х230х493

3



Насосная станция НЭЭ-1.6И10Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-1.6И10Ф1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300х570х420

Насосная станция НЭЭ-1.6И20Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-1.6И20Ф1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6,

3



давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x690x420

3



Насосная станция НЭЭ-0.5И4Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-0.5И4Т1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 0.5, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 4, мощность двигателя (кВт) 0.55, габариты (мм) 357x230x493

3



Насосная станция НЭЭ-1.6И10Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ-1.6И10Т1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x570x420

Насосная станция НЭЭ-1.6И20Т1

3



Насосная гидравлическая станция НЭЭ-1.6И20Т1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300х690х420

3



Насосная станция НЭЭ32-2.8АДД20Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ32-2.8АДД20Т1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 2.8, давление в системе (Мпа) 32, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 3.0, габариты (мм) 300х690х420

3



Насосная станция НЭЭ32-2.8АДД40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ32-2.8АДД40Т1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 2.8, давление в системе (Мпа) 32, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 3.0, габариты (мм) 410х796х530

3



Насосная станция НЭЭ32-6АДД40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ32-6АДД40Т1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 6.0, давление в системе (Мпа) 32, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 7.5, габариты (мм) 410x796x530

3



Насосная станция НЭЭ32-32И160Т1

Насосная гидравлическая станция НЭЭ32-32И160Т1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 32.0, давление в системе (Мпа) 32, объем бака (л) 160, мощность двигателя (кВт) 18.5, габариты (мм) 1000x638x918

3



Насосная станция НЭЭ32-32И160Т1-Х

Насосная гидравлическая станция НЭЭ32-32И160Т1-Х, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 32.0, давление в системе (Мпа) 32, объем бака (л) 160, мощность двигателя (кВт) 18.5, габариты (мм) 1000x638x918



2

Двухмодульная насосная станция 2НЭЭ32/14-2.8/32И160Т1

Насосная гидравлическая двухмодульная станция 2НЭЭ32/14-2.8/32И160Т1, с электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 2.8, давление в системе (Мпа) 32/14, объем бака (л) 160, мощность двигателя (кВт) 2.2/7.5, габариты (мм) 1250х638х925



3

Насосная станция НЭА-0.5Г4Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭА-0.5Г4Ф1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 0.5, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 4, мощность двигателя (кВт) 0.55, габариты (мм) 220х228х493



3

Насосная станция НЭА-1.6Г10Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭА-1.6Г10Ф1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300х570х420

3



Насосная станция НЭА-0.5Г4Т1

Насосная гидравлическая станция НЭА-0.5Г4Т1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 0.5, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 4, мощность двигателя (кВт) 0.55, габариты (мм) 220x228x493

3



Насосная станция НЭА-1.6Г10Т1

Насосная гидравлическая станция НЭА-1.6Г10Т1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x570x420

Насосная станция НЭА-1.6Г20Т1

Насосная гидравлическая станция НЭА-1.6Г20Т1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 2-х

3



автоматическим электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x690x420

3



Насосная станция НЭА-1.6Г40Т1

Насосная гидравлическая станция НЭА-1.6Г40Т1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 2-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 40, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 410x796x530

3



Насосная станция НЭА-0.5И4Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭА-0.5И4Ф1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 0.5, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 4, мощность двигателя (кВт) 0.55, габариты (мм) 220x228x493

3



Насосная станция НЭА-1.6И10Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭА-1.6И10Ф1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x570x420

3



Насосная станция НЭА-1.6И20Ф1

Насосная гидравлическая станция НЭА-1.6И20Ф1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 220В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x690x420

3



Насосная станция НЭА-0.5И4Т1

Насосная гидравлическая станция НЭА-0.5И4Т1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 0.5, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 4, мощность двигателя (кВт) 0.55, габариты (мм) 220x228x493

3



Насосная станция НЭА-1.6И10Т1

Насосная гидравлическая станция НЭА-1.6И10Т1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 10, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x570x420

3



Насосная станция НЭА-1.6И20Т1

Насосная гидравлическая станция НЭА-1.6И20Т1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 1.6, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 20, мощность двигателя (кВт) 2.2, габариты (мм) 300x690x420

3



Насосная станция НЭА-5.0И63Т1

Насосная гидравлическая станция НЭА-5.0И63Т1, с автоматическим электромагнитным распределителем, 3-х позиционный распределитель, напряжение сети 380В, подача л/мин 5.0, давление в системе (Мпа) 70, объем бака (л) 63, мощность двигателя (кВт) 7.5, габариты (мм) 560x390x870



Насосная гидравлическая станция с электроприводом НЭР2/70-5/0,7А8Ф2

0



Насосная гидравлическая станция с электроприводом НЭР2/70-10/3А40Т2

0



С ручным разгрузочным краном -
серии НЭР..А.. НЭР-0,8А10



1



С ручным разгрузочным краном -
серии НЭР..А.. НЭР-1,6А10

1



С ручным разгрузочным краном -
серии НЭР..А.. НЭР-2,8А20

1



С ручным разгрузочным краном -
серии НЭР..А.. НЭР-5,0А40

2



С ручным управлением
гидрораспределителем - серия
НЭР..И.., НЭР..Г..
НЭР-0,8И10

2



С ручным управлением
гидрораспределителем серия

НЭР..И.., НЭР..Г..
НЭР-0,8Г10

2



С ручным управлением
гидрораспределителем - серия
НЭР..И.., НЭР..Г..
НЭР-1,6И10

2



С ручным управлением
гидрораспределителем - серия
НЭР..И.., НЭР..Г..
НЭР-1,6Г10

2



С ручным управлением
гидрораспределителем - серия
НЭР..И.., НЭР..Г..
НЭР-2,8И20

2



С ручным управлением
гидрораспределителем - серия
НЭР..И.., НЭР..Г..
НЭР-2,8Г20

2



С ручным управлением
гидрораспределителем - серия
НЭР..И.., НЭР..Г..
НЭР-5,0И40

2



С ручным управлением
гидрораспределителем - серия
НЭР..И.., НЭР..Г..
НЭР-5,0Г40

2



С ручным управлением
гидрораспределителем - серия
НЭР..И.., НЭР..Г.. НЭР-10,0И40



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем - серии
НЭЭ..И.., НЭЭ..Г.. НЭЭ-0,8И10

1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем - серии
НЭЭ..И.., НЭЭ..Г.. НЭЭ-0,8Г10

1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем - серии
НЭЭ..И.., НЭЭ..Г.. НЭЭ-1,6И10

1



1

С электромагнитным управлением
гидрораспределителем - серии
НЭЭ..И.., НЭЭ..Г.. НЭЭ-1,6Г10



1

С электромагнитным управлением
гидрораспределителем - серии
НЭЭ..И.., НЭЭ..Г.. НЭЭ-2,8И20



1

С электромагнитным управлением
гидрораспределителем - серии
НЭЭ..И.., НЭЭ..Г.. НЭЭ-2,8Г20

С электромагнитным управлением
гидрораспределителем - серии



НЭЭ..И.., НЭЭ..Г.. НЭЭ-5,0И40



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем - серии
НЭЭ..И.., НЭЭ..Г.. НЭЭ-5,0Г40



1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем - серии
НЭЭ..И.., НЭЭ..Г.. НЭЭ-10,0И40



1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем и
автоматической системой управления -
серии HЭА..И.., HЭА..Г.. HЭА-0,8И10



1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем и
автоматической системой управления -
серии НЭА..И.., НЭА..Г.. НЭА-0,8Г10

1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем и
автоматической системой управления -
серии НЭА..И.., НЭА..Г.. НЭА-1,6И10

1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем и
автоматической системой управления -
серии НЭА..И.., НЭА..Г.. НЭА-1,6Г10

1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем и
автоматической системой управления -
серии НЭА..И.., НЭА..Г.. НЭА-2,8И20

1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем и
автоматической системой управления -
серии НЭА..И.., НЭА..Г.. НЭА-2,8Г20

1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем и
автоматической системой управления -
серии НЭА..И.., НЭА..Г.. НЭА-5,0И40

1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем и
автоматической системой управления -
серии HЭА..И.., HЭА..Г.. HЭА-5,0Г40

1



С электромагнитным управлением
гидрораспределителем и
автоматической системой управления -
серии HЭА..И.., HЭА..Г.. HЭА-10,0И40

1



Взрывозащищенное исполнение
электродвигателя с ручным
управлением гидрораспределителем -
серия ВНЭР..И.. ВНЭР-0,8А10

1

1



Взрывозащищенное исполнение
электродвигателя с ручным
управлением гидрораспределителем -
серия ВНЭР..И.. ВНЭР-1,6А10

1



Взрывозащищенное исполнение
электродвигателя с ручным
управлением гидрораспределителем -
серия ВНЭР..И.. ВНЭР-2,8А20

1



Взрывозащищенное исполнение
электродвигателя с ручным
управлением гидрораспределителем -
серия ВНЭР..И.. ВНЭР-5,0А40

Взрывозащищенное исполнение электродвигателя с ручным

управлением гидрораспределителем -
серия ВНЭР..И.. ВНЭР-1,6И63Т1



1



Насосная станция Агрус НСП 400/5,5 У1

0

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru