

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Насосные гидравлические станции с электроприводом, с электромагнитным



- Насосные станции серии НЭЭ-...Г (И)... - это полная комплектация для дистанционного управления. Насосные станции оснащены виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления, силовым кабелем 2 м с разъемом вилка-розетка, пультом дистанционного управления с кабелем 4 м, работающим на безопасном напряжении 24 В и обеспечивающим управление двигателем (пуск-стоп) и электромагнитным распределителем.
- Электромагнитный двухпозиционный распределитель серии «Г» (модель ГЭ-2Г-1) работает в режиме «рабочий ход-возврат» без удержания рабочего механизма под нагрузкой (гайковерты, режущий инструмент, съемники, трубогибы, прессы и т.д.).
- Электромагнитный трехпозиционный распределитель серии «И» (модель ГЭ-3ИР-1) работает в режиме «рабочий ход-удержание-возврат» с возможностью удержания рабочего механизма под нагрузкой (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы и т.д.).

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8И8Ф1

Габариты, (мм) ВхЛхН

420x250x525

Масса, кг

40

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

8

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8Г10Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х3000х530

Масса, кг

41

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

10

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8Г10Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х530

Масса, кг

41

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

10

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8И10Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х530

Масса, кг

41

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

10

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8Г20Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х610

Масса, кг

42

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

20

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8Г20Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х610

Масса, кг

42

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

20

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8И20Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х610

Масса, кг

42

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

20

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8Г40Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

560х290х660

Масса, кг

55

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

40

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8Г40Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

560х390х660

Масса, кг

55

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

40

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8И40Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

560х390х660

Масса, кг

55

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

40

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1Г8Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х250х525

Масса, кг

41

Мощность двигателя, кВт

1,5

Объем бака, л

8

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8Г8Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х250х525

Масса, кг

40

Мощность двигателя, кВт

1,5

Объем бака, л

8

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1Г10Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х530

Масса, кг

42

Мощность двигателя, кВт

1,5

Объем бака, л

10

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1Г10Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х530

Масса, кг

41

Мощность двигателя, кВт

1,5

Объем бака, л

10

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1Г20Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х610

Масса, кг

43

Мощность двигателя, кВт

1,5

Объем бака, л

20

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1Г20Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х610

Масса, кг

42

Мощность двигателя, кВт

1,5

Объем бака, л

20

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1Г40Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

560х390х660

Масса, кг

56

Мощность двигателя, кВт

1,5

Объем бака, л

40

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1Г40Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

560х390х660

Масса, кг

56

Мощность двигателя, кВт

1,5

Объем бака, л

40

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1И40Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

560х390х660

Масса, кг

56

Мощность двигателя, кВт

1,5

Объем бака, л

40

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6Г10Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х530

Масса, кг

42

Мощность двигателя, кВт

2,2

Объем бака, л

10

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6Г20Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х610

Масса, кг

43

Мощность двигателя, кВт

2,2

Объем бака, л

20

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6Г40Ф1

Габариты, (мм) ВхLхН

560х390х660

Масса, кг

57

Мощность двигателя, кВт

2,2

Объем бака, л

40

Питание сети, В, 50 Гц

220

Подача л/мин, -

1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-0,8И8Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х250х525

Масса, кг

40

Мощность двигателя, кВт

1,1

Объем бака, л

8

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6Г10Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х530

Масса, кг

43

Мощность двигателя, кВт

2,2

Объем бака, л

10

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6Г20Т1

Габариты, (мм) ВхLхН

420х300х610

Масса, кг

44

Мощность двигателя, кВт

2,2

Объем бака, л

20

Питание сети, В, 50 Гц

380

Подача л/мин, -

1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6Г40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х660
- Масса, кг
- 57
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-2,8Г20Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х620
- Масса, кг
- 52
- Мощность двигателя, кВт
- 3
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-2,8Г40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х707
- Масса, кг
- 64
- Мощность двигателя, кВт
- 3
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-6,0Г40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х730
- Масса, кг
- 92
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л

- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-6,0Г63Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х870
- Масса, кг
- 96
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л
- 63
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-6Г100Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 620х620х920
- Масса, кг
- 115
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л
- 100
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1И8Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса, кг
- 41
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1И10Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х530
- Масса, кг
- 42
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1И20Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х610
- Масса, кг
- 43
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6И10Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х530
- Масса, кг
- 42
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6И20Ф1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х610
- Масса, кг
- 43
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л

- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6И40Ф1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 560x390x660
- Масса, кг
- 57
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1И8Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 420x250x525
- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1И10Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 420x300x530
- Масса, кг
- 41
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1И20Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х610
- Масса, кг
- 42
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,1И40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х660
- Масса, кг
- 56
- Мощность двигателя, кВт
- 1,5
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,1

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6И10Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х530
- Масса, кг
- 44
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 10
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6И20Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х300х610
- Масса, кг
- 44
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л

- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-1,6И40Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 410x660x530
- Масса, кг
- 52
- Мощность двигателя, кВт
- 2,2
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 1,6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-2,8И20Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 420x300x620
- Масса, кг
- 58
- Мощность двигателя, кВт
- 3
- Объем бака, л
- 20
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-2,8И40Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 560x390x707
- Масса, кг
- 64
- Мощность двигателя, кВт
- 3
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-2,8И100Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 680х620х750
- Масса, кг
- 89
- Мощность двигателя, кВт
- 3
- Объем бака, л
- 100
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-5,0И40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х730
- Масса, кг
- 92
- Мощность двигателя, кВт
- 5,5
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 5

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-5,0И63Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х870
- Масса, кг
- 96
- Мощность двигателя, кВт
- 5,5
- Объем бака, л
- 63
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 5

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-5,0И100Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 680х620х920
- Масса, кг
- 115
- Мощность двигателя, кВт
- 5,5

- Объем бака, л
- 100
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 5

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-6,0И40Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 560x390x730
- Масса, кг
- 92
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-6,0И63Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 560x390x870
- Масса, кг
- 96
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л
- 63
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-6,0И100Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 680x620x920
- Масса, кг
- 115
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л
- 100
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-6,0И160Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1000х640х920
- Масса, кг
- 145
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л
- 160
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-10И40Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х730
- Масса, кг
- 124
- Мощность двигателя, кВт
- 11
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 10

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-10И63Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 560х390х870
- Масса, кг
- 129
- Мощность двигателя, кВт
- 11
- Объем бака, л
- 63
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 10

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-10И100Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 680х620х920
- Масса, кг
- 149
- Мощность двигателя, кВт
- 11
- Объем бака, л
- 100
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-10И160Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1000х640х920
- Масса, кг
- 179
- Мощность двигателя, кВт
- 11
- Объем бака, л
- 160
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 10

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-10АКК160Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-10АК3К160Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-10АК4К160Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса, кг
- 40

- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-10К160Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 1000x640x920
- Масса, кг
- 179
- Мощность двигателя, кВт
- 11
- Объем бака, л
- 160
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 10

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-18К160Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 1000x640x1050
- Масса, кг
- 259
- Мощность двигателя, кВт
- 22
- Объем бака, л
- 160
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 18

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-18К200Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 1000x640x1140
- Масса, кг
- 287
- Мощность двигателя, кВт
- 22
- Объем бака, л
- 200
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 18

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-18К250Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1000х640х1240
- Масса, кг
- 275
- Мощность двигателя, кВт
- 22
- Объем бака, л
- 200
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 18

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-18К400Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1510х735х1250
- Масса, кг
- 319
- Мощность двигателя, кВт
- 22
- Объем бака, л
- 200
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 18

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-18АКК200Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-18АК3К200Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л

- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-18АК4К200Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 420x250x525
- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-25К160Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 1000x640x1085
- Масса, кг
- 292
- Мощность двигателя, кВт
- 30
- Объем бака, л
- 160
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 25

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-25К200Т1

- Габариты, (мм) ВxLxH
- 1000x640x1175
- Масса, кг
- 300
- Мощность двигателя, кВт
- 30
- Объем бака, л
- 200
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 25

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-25K250T1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1000х640х1275
- Масса, кг
- 308
- Мощность двигателя, кВт
- 30
- Объем бака, л
- 200
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 25

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-25K400T1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1510х735х1295
- Масса, кг
- 348
- Мощность двигателя, кВт
- 30
- Объем бака, л
- 200
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 25

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-25AKK250T1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-25AK3K250T1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л

- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем НЭЭ-25АК4К250Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 420х250х525
- Масса, кг
- 40
- Мощность двигателя, кВт
- 1,1
- Объем бака, л
- 8
- Питание сети, В, 50 Гц
- 220
- Подача л/мин
- 0,8

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем 2НЭЭ-10/10К200Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1000х640х1010
- Масса, кг
- 287
- Мощность двигателя, кВт
- 2/11
- Объем бака, л
- 200
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2/10

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем 2НЭЭ-10/10АКК200Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1000х640х1010
- Масса, кг
- 295
- Мощность двигателя, кВт
- 2/11
- Объем бака, л
- 200
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2/10

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем 2НЭЭ-18/18К400Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1510х735х1250
- Масса, кг
- 469
- Мощность двигателя, кВт
- 2/22
- Объем бака, л
- 400
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2/18

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем 2НЭЭ-18/18АКК400Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1510х735х250
- Масса, кг
- 475
- Мощность двигателя, кВт
- 2/22
- Объем бака, л
- 400
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2/18

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем 2НЭЭ-25/25К400Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1510х735х1295
- Масса, кг
- 510
- Мощность двигателя, кВт
- 2/30
- Объем бака, л
- 400
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2/25

Насосная гидравлическая станция с электроприводом, с электромагнитным распределителем 2НЭЭ-25/25АКК400Т1

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 1510х735х1295
- Масса, кг
- 514
- Мощность двигателя, кВт
- 2/30
- Объем бака, л

- 400
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 2/25

Насосная гидравлическая станция с электроприводом МС40РППЭ

- Габариты, (мм) ВхЛхН
- 560x390x730
- Масса, кг
- 92
- Мощность двигателя, кВт
- 7,5
- Объем бака, л
- 40
- Питание сети, В, 50 Гц
- 380
- Подача л/мин, -
- 6

Насосная гидравлическая станция 2НЭЭ-(Р)32-5, ОИ40Т1-В

- Насосные станции серии НЭЭ-... - это полная комплектация для дистанционного управления. Насосные станции оснащены виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления, силовым кабелем 2 м с разъемом вилка-розетка, пультом дистанционного управления с кабелем 4 м, работающим на безопасном напряжении 24 В и обеспечивающим управление двигателем (пуск-стоп) и электромагнитным распределителем.
- Электромагнитный двухпозиционный распределитель серии «Г» (модель ГЭ-2Г-1) работает в режиме «рабочий ход-возврат» без удержания рабочего механизма под нагрузкой (гайковерты, режущий инструмент, съемники, трубогибы, прессы и т.д.).
- Электромагнитный трехпозиционный распределитель серии «И» (модель ГЭ-3ИР-1) работает в режиме «рабочий ход-удержание-возврат» с возможностью удержания рабочего механизма под нагрузкой (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы и т.д.).

Маслостанция НЭЭ15-40И80Т1-ТЗК СПЕЦЗАКАЗ!

Насосная станция НЭЭ15-27И165Т для топливно-сырьевого склада Живое Дно

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru