

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || [afg@nt-rt.ru](mailto:afg@nt-rt.ru)

## Электротельферы



## Электротельфер ТЭК 0.5/6

- Высота подъема груза (м)
- 6
- Грузоподъемность (тс)
- 0.5
- Диаметр стального каната (мм)
- 5.1
- Масса (кг)
- 115
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 1
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

## Электротельфер ТЭК 0.5/9

- Высота подъема груза (м)
- 9
- Грузоподъемность (тс)
- 0.5
- Диаметр стального каната (мм)
- 5.1
- Масса (кг)
- 119
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 1
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

## Электротельфер ТЭК 0.5/12

- Высота подъема груза (м)
- 12
- Грузоподъемность (тс)
- 0.5
- Диаметр стального каната (мм)
- 5.1
- Масса (кг)
- 123
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 1
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 0,5/18

- Высота подъёма груза (м)
- 18
- Грузоподъемность (тс)
- 0.5
- Диаметр стального каната (мм)
- 5.1
- Масса (кг)
- 127
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 1
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 1/6

- Высота подъёма груза (м)
- 6
- Грузоподъемность (тс)
- 1
- Диаметр стального каната (мм)
- 7.6
- Масса (кг)
- 156
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 1.7
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 1/9

- Высота подъёма груза (м)
- 9
- Грузоподъемность (тс)
- 1
- Диаметр стального каната (мм)
- 7.6
- Масса (кг)
- 190
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 1.7
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 1/12

- Высота подъёма груза (м)
- 12
- Грузоподъемность (тс)
- 1
- Диаметр стального каната (мм)
- 7.6
- Масса (кг)
- 213
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 1.7
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 1/18

- Высота подъёма груза (м)
- 18
- Грузоподъемность (тс)
- 1
- Диаметр стального каната (мм)
- 7.6
- Масса (кг)
- 235
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 1.7
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 1/24

- Высота подъёма груза (м)
- 24
- Грузоподъемность (тс)
- 1
- Диаметр стального каната (мм)
- 7.6
- Масса (кг)
- 269
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 1.7
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 1/30

- Высота подъёма груза (м)
- 30
- Грузоподъемность (тс)
- 1
- Диаметр стального каната (мм)
- 7.6
- Масса (кг)
- 296
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 1.7
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 2/6

- Высота подъёма груза (м)
- 6
- Грузоподъемность (тс)
- 2
- Диаметр стального каната (мм)
- 11
- Масса (кг)
- 238
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 3.4
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

## Электротельфер ТЭК 2/9

- Высота подъёма груза (м)
- 9
- Грузоподъемность (тс)
- 2
- Диаметр стального каната (мм)
- 11
- Масса (кг)
- 280
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 3.4
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

## Электротельфер ТЭК 2/12

- Высота подъёма груза (м)
- 12
- Грузоподъемность (тс)
- 2
- Диаметр стального каната (мм)
- 11
- Масса (кг)
- 320
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 3.4
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 2/18

- Высота подъёма груза (м)
- 18
- Грузоподъемность (тс)
- 2
- Диаметр стального каната (мм)
- 11
- Масса (кг)
- 355
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 3.4
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 2/24

- Высота подъёма груза (м)
- 24
- Грузоподъемность (тс)
- 2
- Диаметр стального каната (мм)
- 11
- Масса (кг)
- 398
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 3.4
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 2/30

- Высота подъёма груза (м)
- 30
- Грузоподъемность (тс)
- 2
- Диаметр стального каната (мм)
- 11
- Масса (кг)
- 448
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 3.4
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 3.2/6

- Высота подъёма груза (м)
- 6
- Грузоподъемность (тс)
- 3.2
- Диаметр стального каната (мм)
- 13
- Масса (кг)
- 343
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 4.9
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 3.2/12

- Высота подъёма груза (м)
- 12
- Грузоподъемность (тс)
- 3.2
- Диаметр стального каната (мм)
- 13
- Масса (кг)
- 373
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 4.9
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 3.2/18

- Высота подъёма груза (м)
- 18
- Грузоподъемность (тс)
- 3.2
- Диаметр стального каната (мм)
- 13
- Масса (кг)
- 439
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 4.9
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 3.2/24

- Высота подъёма груза (м)
- 24
- Грузоподъемность (тс)
- 3.2
- Диаметр стального каната (мм)
- 13
- Масса (кг)
- 497
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 4.9
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 3.2/30

- Высота подъёма груза (м)
- 30
- Грузоподъемность (тс)
- 3.2
- Диаметр стального каната (мм)
- 13
- Масса (кг)
- 557
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 4.9
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 5/6

- Высота подъёма груза (м)
- 6
- Грузоподъемность (тс)
- 5
- Диаметр стального каната (мм)
- 15
- Масса (кг)
- 481
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 8.3
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 5/12

- Высота подъёма груза (м)
- 12
- Грузоподъемность (тс)
- 5
- Диаметр стального каната (мм)
- 15
- Масса (кг)
- 531
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 8.3
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Моно
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 5/18

- Высота подъёма груза (м)
- 18
- Грузоподъемность (тс)
- 5
- Диаметр стального каната (мм)
- 15
- Масса (кг)
- 631
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 8.3
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 5/24

- Высота подъёма груза (м)
- 24
- Грузоподъемность (тс)
- 5
- Диаметр стального каната (мм)
- 15
- Масса (кг)
- 685
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 8.3
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 5/30

- Высота подъёма груза (м)
- 30
- Грузоподъемность (тс)
- 5
- Диаметр стального каната (мм)
- 15
- Масса (кг)
- 727
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 8.3
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 8
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тх
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 10/6

- Высота подъёма груза (м)
- 6
- Грузоподъемность (тс)
- 10
- Диаметр стального каната (мм)
- 15
- Масса (кг)
- 958
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 14.6
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 7
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тп
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 10/12

- Высота подъёма груза (м)
- 12
- Грузоподъемность (тс)
- 10
- Диаметр стального каната (мм)
- 15
- Масса (кг)
- 1063
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 14.6
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 7
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тп
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

# Электротельфер ТЭК 10/18

- Высота подъёма груза (м)
- 18
- Грузоподъемность (тс)
- 10
- Диаметр стального каната (мм)
- 15
- Масса (кг)
- 1166
- Напряжение пульта управления (В/Гц)
- 36/50
- Напряжение тельфера (В/Гц)
- 380/50
- Потребляемая мощность (кВт)
- 14.6
- Серия
- ТЭК...
- Скорость движения тельфера (м/мин)
- 20
- Скорость подъема груза (м/мин)
- 7
- Тип тележек перемещения
- Тп+Тп
- Тип товара
- Тельфер электрический канатный

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || [afg@nt-rt.ru](mailto:afg@nt-rt.ru)