

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Принадлежности



Бак дополнительный БД16

- Габариты(ВхLxН), мм/
- 300x305x300
- Масса, кг/
- 17,6
- Модель
- БД16
- Объем, л/
- 16

Бак дополнительный БД25

- Габариты(ВхLxН), мм/
- 300x360x400
- Масса, кг/
- 19,8
- Модель
- БД25
- Объем, л/
- 25

Бак дополнительный БД50

- Габариты(ВхLxН), мм/
- 530x370x560
- Масса, кг/
- 23,3
- Модель
- БД50
- Объем, л/
- 50

Бак дополнительный БД63

- Габариты(ВхLхН), мм/
- 530х490х560
- Масса, кг/
- 24,8
- Модель
- БД63
- Объем, л/
- 63

Бак дополнительный БД100

- Габариты(ВхLхН), мм/
- 530х650х560
- Масса, кг/
- 26,6
- Модель
- БД100
- Объем, л/
- 100

Бак дополнительный БД160

- Габариты(ВхLхН), мм/
- 530х940х560
- Масса, кг/
- 33,2
- Модель
- БД160
- Объем, л/
- 160

Вспомогательный механический принадлежности КНС-10

- Габариты(ВхLхН), мм/
- 4,5
- Модель
- КНС-10
- Объем, л/
- 10 и 20

Вспомогательный механический принадлежности КНС-40

- Габариты(ВхLхН), мм/
- 6,5
- Модель
- КНС-40
- Объем, л/
- 40 и 63

Вспомогательный механический принадлежности КНС-100

- Габариты(ВхLxН), мм/
- 7,5
- Модель
- КНС-100
- Объем, л/
- 100

Гидрозамок ГЗ

- Габариты, (мм) ВхLxН
- 50x83x106,5
- Максимальное давление открытия, МПа
- 6
- Масса, кг
- 2,7
- Номинальное давление, МПа
- 80
- Соединительные резьбы, -
- К3/8

Адаптер для манометров МА-1

Адаптеры для манометровАдаптер предназначен для установки манометра в магистралях гидросистемы в любом удобном для наблюдения месте МА-1 - длина 65 мм МА-2 - длина 115 мм

- Масса, кг/
- 0,35
- Модель
- МА-1
- Резьбовое соединение/
- К3/8"-1/4NPT-К3/8"

Адаптер для манометров МА-2

Адаптеры для манометровАдаптер предназначен для установки манометра в магистралях гидросистемы в любом удобном для наблюдения месте МА-1 - длина 65 мм МА-2 - длина 115 мм

- Масса, кг/
- 0,6
- Модель
- МА-2
- Резьбовое соединение/
- К3/8"-1/4NPT-К3/8"

Индикаторы и измерительные приборы М100Ц

- Диаметр, мм
- 106
- Диапазон показаний, МПа
- 0-1
- Класс точности, -
- 1

- Резьбовое соединение, -
- M20x1,5

Индикатор и измерительный приборы M100ВД63

- Диаметр, мм/
- 63
- Диапазон показаний, МПа/
- 0-100
- Класс точности/
- 1,6
- Модель
- M100ВД63
- Резьбовое соединение/
- G1/4"

Индикатор и измерительный приборы M100ВД100

- Диаметр, мм/
- 100
- Диапазон показаний, МПа/
- 0-100
- Класс точности/
- 1,0
- Модель
- M100ВД100
- Резьбовое соединение/
- G1/2"

Индикатор и измерительный приборы M1Д40 (осевой)

- Диаметр, мм/
- 40
- Диапазон показаний, МПа/
- 0-1
- Класс точности/
- 2,5
- Модель
- M1Д40 (осевой)
- Резьбовое соединение/
- M10x1

Клапан и Кран ПК-80/5-1

- Максимальное давление настройки, МПа/
- 80
- Модель
- ПК-80/5-1
- Соединительные резьбы/
- К3/8"

Клапан и Кран РК-80/5-1

- Максимальное давление настройки, МПа/
- 80
- Модель
- РК-80/5-1
- Соединительные резьбы/
- К3/8"

Клапан и Кран РПК-80/5-1

- Максимальное давление настройки, МПа/
- 80
- Модель
- РПК-80/5-1
- Соединительные резьбы/
- К3/8"

Кран разгрузочный в выносном исполнении РК-80/5-2

- Максимальное давление настройки, МПа/
- 80
- Модель
- РК-80/5-2
- Соединительные резьбы/
- К3/8"

Маслоохладитель воздушный УХ-1

- Масса, кг
- 7
- Описание, -
- Установка маслоохладителя воздушного
- Подача л/мин, -
- до 20-40
- Характеристика, -
- Маслоохладитель воздушный Х-10 для баков 4-20 л.

Маслоохладитель воздушный УХ-2

- Масса, кг
- 16
- Описание, -
- Установка маслоохладителя воздушного
- Подача л/мин, -
- до 60-70
- Характеристика, -
- Маслоохладитель воздушный Х-10 для баков 40-160 л.

Маслоохладитель воздушный УХ-3

- Масса, кг
- 23

- Описание, -
- Установка маслоохладителя воздушного
- Подача л/мин, -
- до 110-120

Маслоохладитель воздушный УХ-4

- Масса, кг
- 30
- Описание, -
- Установка маслоохладителя воздушного
- Подача л/мин, -
- до 140-150

Маслоохладитель воздушный УХ-10

- Масса, кг/
- 3,0
- Модель
- УХ-10
- Характеристика/
- Маслоохладитель воздушный Х-10 для баков 4-20 л

Маслоохладитель воздушный УХ-63

- Масса, кг/
- 4,5
- Модель
- УХ-63
- Характеристика/
- Маслоохладитель воздушный Х-10 для баков 40-160 л.

Предохранительный клапан в выносном исполнении ПК-80/5-2

- Максимальное давление настройки, МПа/
- 80
- Модель
- ПК-80/5-2
- Соединительные резьбы/
- К3/8"

Распределитель ГР-3ДР-1

- Модель
- ГР-3ДР-1
- Соединительные резьбы/
- К3/8"
- Характеристика/
- Распределитель гидравлический трехпозиционный с ручным управлением и запертой нейтралью

Распределитель ГР-ЗИР-1

- Модель
- ГР-ЗИР-1
- Соединительные резьбы/
К3/8"
- Характеристика/
- Распределитель гидравлический трехпозиционный с ручным управлением и разгруженной нейтралью

Распределитель ГЭ-2ГР-1

- Модель
- ГЭ-2ГР-1
- Соединительные резьбы/
К3/8"
- Характеристика/
- Распределитель гидравлический двухпозиционный с электромагнитным управлением и разгруженной нейтралью

Распределитель ГЭ-3ДР-1

- Модель
- ГЭ-3ДР-1
- Соединительные резьбы/
К3/8"
- Характеристика/
- Распределитель гидравлический трехпозиционный с электромагнитным управлением и запертой нейтралью

Распределитель ГЭ-ЗИР-1

- Модель
- ГЭ-ЗИР-1
- Соединительные резьбы/
К3/8"
- Характеристика/
- Распределитель гидравлический трехпозиционный с электромагнитным управлением и разгруженной нейтралью

Распределитель в выносном исполнении ГР-2ГР-2

- Модель
- ГР-2ГР-2
- Соединительные резьбы/
К3/8"
- Характеристика/
- Распределитель гидравлический двухпозиционный с ручным управлением

Распределитель в выносном исполнении ГР-ЗДР-2

- Модель
- ГР-ЗДР-2
- Соединительные резьбы
- К3/8"
- Характеристика
- Распределитель гидравлический трехпозиционный с ручным управлением и запертой нейтралью, установленный на плите

Распределитель в выносном исполнении ГР-ЗИР-2

- Модель
- ГР-ЗИР-2
- Соединительные резьбы
- К3/8"
- Характеристика
- Распределитель гидравлический трехпозиционный с ручным управлением и разгруженной нейтралью, установленный на плите

Распределитель в выносном исполнении ГЭ-2ГР-2

- Модель
- ГЭ-2ГР-2
- Соединительные резьбы
- К3/8"
- Характеристика
- Распределитель гидравлический двухпозиционный с электромагнитным управлением и разгруженной нейтралью, установленный на плите

Распределитель в выносном исполнении ГЭ-ЗДР-2

- Модель
- ГЭ-ЗДР-2
- Соединительные резьбы
- К3/8"
- Характеристика
- Распределитель гидравлический трехпозиционный с электромагнитным управлением и запертой нейтралью, установленный на плите

Распределитель в выносном исполнении ГЭ-ЗИР-2

- Модель
- ГЭ-ЗИР-2
- Соединительные резьбы
- К3/8"

- Характеристика
- Распределитель гидравлический трехпозиционный с электромагнитным управлением и разгруженной нейтралью, установленный на плите

Регулировочно-предохранительный клапан в выносном исполнении РПК-80/5-2

- Максимальное давление настройки, МПа/
- 80
- Модель
- РПК-80/5-2
- Соединительные резьбы/
- К3/8"

Электропринадлежности насосных станций ПДУ-2Р

- Дистанция, -
- кабель 4 м
- Масса, кг
- 0,5
- Описание, -
- Пульт управления ручной
- Управление органами станции, -
- э/двигатель+2-х поз. э/магнитн.распред.

Электропринадлежности насосных станций ПДУ-3Р

- Дистанция, -
- кабель 4 м
- Масса, кг
- 0,5
- Описание, -
- Пульт управления ручной
- Управление органами станции, -
- э/двигатель+3-х поз. э/магнитн.распред.

Электропринадлежности насосных станций ПДУ-1Н

- Дистанция, -
- кабель 4 м
- Масса, кг
- 1,1
- Описание, -
- Пульт управления ножной
- Управление органами станции, -
- э/двигатель или 2-х поз. э/магнитн. распред.

Электропринадлежности насосных станций ПДУ-1Б

- Дистанция, -
- радиус 50 м
- Масса, кг
- 0,1
- Описание, -
- Пульт управления беспроводной
- Управление органами станции, -
- э/двигатель или 2-х поз. э/магнитн. распред.

Электропринадлежности насосных станций РШ-1

- Модель
- РШ-1
- Параметры электросети/
- 220 В; 50 Гц
- Примечание/
- без кабеля

Электропринадлежности насосных станций РШ-1К

- Модель
- РШ-1К
- Параметры электросети/
- 220 В; 50 Гц
- Примечание/
- с кабелем от 2 м

Электропринадлежности насосных станций РШ-3

- Модель
- РШ-3
- Параметры электросети/
- 380 В; 50 Гц
- Примечание/
- без кабеля

Электропринадлежности насосных станций РШ-3К

- Модель
- РШ-3К
- Параметры электросети/
- 380 В; 50 Гц
- Примечание/
- с кабелем от 2 м

Поддомкратная опора ОПД10

предназначены для создания прочной опорной поверхности и обеспечения устойчивости домкратов при их эксплуатации

- d1, мм
- -
- h, мм
- 100
- Габариты, мм (DxH)
- 230 230 120
- Грузоподъемность, тс
- 11,3
- Диаметр посадочного места, d
- 62
- Количество отверстий, n шт
- -
- Масса, кг
- 11,3

Поддомкратная опора ОПД15

- d1, мм
- -
- h, мм
- 100
- Габариты, мм (DxH)
- 230 230 120
- Грузоподъемность, тс
- 14,1
- Диаметр посадочного места, d
- 72
- Количество отверстий, n шт
- -
- Масса, кг
- 11,4

Поддомкратная опора ОПД20

- d1, мм
- -
- h, мм
- 100
- Габариты, мм (DxH)
- D250 120
- Грузоподъемность, тс
- 22,2
- Диаметр посадочного места, d
- 85
- Количество отверстий, n шт
- -
- Масса, кг
- 11,4

Поддомкратная опора ОПД35

- d1, мм
- 13, 50
- h, мм

- 11
- Габариты, мм (DxH)
- Д305 38
- Грузоподъемность, тс
- 35,8
- Диаметр посадочного места, d
- 112
- Количество отверстий, n шт
- 2
- Масса, кг
- 11

Поддомкратная опора ОПД50

- d1, мм
- 13, 70/100
- h, мм
- 11
- Габариты, мм (DxH)
- Д305 38
- Грузоподъемность, тс
- 56
- Диаметр посадочного места, d
- 132
- Количество отверстий, n шт
- 3
- Масса, кг
- 11

Поддомкратная опора ОПД100

- d1, мм
- -
- h, мм
- 60
- Габариты, мм (DxH)
- Д330x74
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Диаметр посадочного места, d
- 182
- Количество отверстий, n шт
- -
- Масса, кг
- 15

Устройство подготовки воздуха ФМ

устанавливаются на насосные станции серии НПП с пневмодвигателем

Устройство подготовки воздуха ФРМ

Штоковая опора ПД5

- a, резьба, мм
- 6
- B, мм
- 6
- Габариты, (мм) BxLxH

- 22x25x16
- Грузоподъемность, тс
- 5,6/11,3
- Масса, кг
- 0,035
- Шток dвн под опору, мм
- M16x1,5
- Шток h под опору, мм
- 10

Штоковая опора ПД10

- а, резьба, мм
- 10
- В, мм
- 6
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 30x35x20
- Грузоподъемность, тс
- 11,3/14,1
- Масса, кг
- 0,1
- Шток dвн под опору, мм
- M27x2
- Шток h под опору, мм
- 14

Штоковая опора ПД15

- а, резьба, мм
- 10
- В, мм
- 6
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 32x36x32
- Грузоподъемность, тс
- 14,1
- Масса, кг
- 0,147
- Шток dвн под опору, мм
- M24x1,5
- Шток h под опору, мм
- 26

Штоковая опора ПД20

- а, резьба, мм
- 10
- В, мм
- 8
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 46x48x22
- Грузоподъемность, тс
- 22,2
- Масса, кг
- 0,166
- Шток dвн под опору, мм
- M27x2
- Шток h под опору, мм

- 14

Штоковая опора ПД100

- а, резьба, мм
- -
- В, мм
- -
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 72х72х20
- Грузоподъемность, тс
- 56/109,8
- Масса, кг
- 0,623
- Шток двн под опору, мм
- 72
- Шток h под опору, мм
- 15

Штоковая опора ПД200

- а, резьба, мм
- -
- В, мм
- -
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 130х130х25
- Грузоподъемность, тс
- 162/202/250
- Масса, кг
- 2,5
- Шток двн под опору, мм
- 130
- Шток h под опору, мм
- 20

Штоковая опора ПД35

- а, резьба, мм
- 6
- В, мм
- 14
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 60х60х24
- Грузоподъемность, тс
- 22,2/35,8
- Масса, кг
- 0,345
- Шток двн под опору, мм
- М36х1,5
- Шток h под опору, мм
- 10

Штоковая опора ППД15

- а, резьба, мм
- 8

- В, мм
- 22
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 44x44x48
- Грузоподъемность, тс
- 14,1
- Масса, кг
- 0,334
- Шток двн под опору, мм
- M24x1,5
- Шток h под опору, мм
- 26

Штоковая опора ППД20

- а, резьба, мм
- 12
- В, мм
- 22
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 44x44x38
- Грузоподъемность, тс
- 11,3/22,2
- Масса, кг
- 0,313
- Шток двн под опору, мм
- M27x2
- Шток h под опору, мм
- 16

Штоковая опора ППД35

- а, резьба, мм
- 12
- В, мм
- 25
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 60x60x41
- Грузоподъемность, тс
- 22,2/35,8
- Масса, кг
- 0,65
- Шток двн под опору, мм
- M36x1,5
- Шток h под опору, мм
- 16

Штоковая опора ППД100

- а, резьба, мм
- -
- В, мм
- -
- Габариты, (мм) ВxLxH
- 72x72x40
- Грузоподъемность, тс
- 56/109,8
- Масса, кг
- 1,2

- Шток dвн под опору, мм
- 72
- Шток h под опору, мм
- 15

Штоковая опора ППД200

- а, резьба, мм
- -
- В, мм
- -
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 130x130x75
- Грузоподъемность, тс
- 150/250
- Масса, кг
- 7,4
- Шток dвн под опору, мм
- 130
- Шток h под опору, мм
- 20

Штоковая опора ППД400

- а, резьба, мм
- -
- В, мм
- -
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 160x160x90
- Грузоподъемность, тс
- 300/400/504/603
- Масса, кг
- 14
- Шток dвн под опору, мм
- 160
- Шток h под опору, мм
- 60

Соединительные фитинги ШУ-1650

штуцера угловые, заглушки; муфты прямые, тройники, крестовины

- Резьба внутренняя, -
- -
- Резьба наружная, -
- К3/8
- Резьба, -
- -

Соединительные фитинги МП-1614

штуцера угловые, заглушки; муфты прямые, тройники, крестовины

- Резьба внутренняя, -
- К3/8
- Резьба наружная, -
- -
- Резьба, -
- -

Соединительные фитинги МТ-1612

- Резьба внутренняя, -
- К3/8
- Резьба наружная, -
- -
- Резьба, -
- -

Соединительные фитинги МУ-1610

- Резьба внутренняя, -
- К3/8
- Резьба наружная, -
- -
- Резьба, -
- -

Соединительные фитинги ШМТ-1651

- Резьба внутренняя, -
- К3/8
- Резьба наружная, -
- К3/8
- Резьба, -
- -

Соединительные фитинги ШП-1617

- Резьба внутренняя, -
- -
- Резьба наружная, -
- -
- Резьба, -
- К3/8

Соединительные фитинги ШМУ-1616

- Резьба внутренняя, -
- К3/8
- Резьба наружная, -
- К3/8
- Резьба, -
- -

Соединительные фитинги МК-1613

- Резьба внутренняя, -
- К3/8
- Резьба наружная, -
- -
- Резьба, -
- -

Соединительные фитинги Ш-1601

- Резьба внутренняя, -
- -
- Резьба наружная, -
- -
- Резьба, -
- К3/8

Соединительные фитинги Ш-1602

- Резьба внутренняя, -
- -
- Резьба наружная, -
- -
- Резьба, -
- К1/4

Краны многоходовые

КМХ, КМХ2, КМХ3, КМХ4, КМХ5, КМХ6, КРАН-002/40, КРАН-003/40, КРАН-004/40, КРАН-002, КРАН-003, КРАН-004, КРАН-005, КРАН-006, КРАН-007, КРАН-008, КРАН-009, КРАН-012, КРАН-016, Д2П, Д4П

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru