Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://agrus.nt-rt.ru/ || afg@nt-rt.ru

Домкраты гидравлические грузовые алюминиевые с фиксирующей гайкой

Легкий домкрат с безопасной системой механической поддержки груза – снабжен предохранительной гайкой.

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА20П50Г

- Внешний диаметр, мм
- 98
- Высота домкрата, мм
- 185
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Диаметр поршня, мм
- 60
- Диаметр штока, мм
- 50
- Масса, кг
- 5
- Рабочий объем масла, см3
- 141
- Ход штока, мм
- 50

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА20П100Г

- Внешний диаметр, мм
- 98
- Высота домкрата, мм
- 235
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Диаметр поршня, мм
- 60
- Диаметр штока, мм
- 50
- Масса, кг
- 5,9
- Рабочий объем масла, см3
- 282
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА20П150Г

- Внешний диаметр, мм
- 98
- Высота домкрата, мм
- 285
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Диаметр поршня, мм
- 60
- Диаметр штока, мм
- 50
- Масса, кг
- 6,9
- Рабочий объем масла, см3
- 424
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА20П200Г

- Внешний диаметр, мм
- 98

- Высота домкрата, мм
- 335
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Диаметр поршня, мм
- 60
- Диаметр штока, мм
- 50
- Масса, кг
- 7,8
- Рабочий объем масла, см3
- 565
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА20П250Г

- Внешний диаметр, мм
- 98
- Высота домкрата, мм
- 385
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Диаметр поршня, мм
- 60
- Диаметр штока, мм
- 50
- Масса, кг
- 8,9
- Рабочий объем масла, см3
- 706
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА30П50Г

- Внешний диаметр, мм
- 110
- Высота домкрата, мм
- 182
- Грузоподъемность, тс
- 30
- Диаметр поршня, мм
- 75
- Диаметр штока, мм
- 65
- Масса, кг
- 5,9

- Рабочий объем масла, см3
- 221
- Ход штока, мм
- 50

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА30П100Г

- Внешний диаметр, мм
- 110
- Высота домкрата, мм
- 232
- Грузоподъемность, тс
- 30
- Диаметр поршня, мм
- 75
- Диаметр штока, мм
- 65
- Масса, кг
- 7,3
- Рабочий объем масла, см3
- 442
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА30П150Г

- Внешний диаметр, мм
- 110
- Высота домкрата, мм
- 282
- Грузоподъемность, тс
- 30
- Диаметр поршня, мм
- 75
- Диаметр штока, мм
- 65
- Масса, кг
- 8,4
- Рабочий объем масла, см3
- 663
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА30П200Г

- Внешний диаметр, мм
- 110
- Высота домкрата, мм
- 332
- Грузоподъемность, тс
- 30
- Диаметр поршня, мм
- 75
- Диаметр штока, мм
- 65
- Масса, кг
- 9,6
- Рабочий объем масла, см3
- 884
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА30П250Г

- Внешний диаметр, мм
- 110
- Высота домкрата, мм
- 382
- Грузоподъемность, тс
- 30
- Диаметр поршня, мм
- 75
- Диаметр штока, мм
- 65
- Масса, кг
- 11
- Рабочий объем масла, см3
- 1105
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА50П50Г

- Внешний диаметр, мм
- 130
- Высота домкрата, мм
- 236
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Диаметр поршня, мм
- 95
- Диаметр штока, мм

- 80
- Масса, кг
- 9,5
- Рабочий объем масла, см3
- 354
- Ход штока, мм
- 50

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА50П100Г

- Внешний диаметр, мм
- 130
- Высота домкрата, мм
- 286
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Диаметр поршня, мм
- 95
- Диаметр штока, мм
- 80
- Масса, кг
- 11,3
- Рабочий объем масла, см3
- 708
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА50П150Г

- Внешний диаметр, мм
- 130
- Высота домкрата, мм
- 336
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Диаметр поршня, мм
- 95
- Диаметр штока, мм
- 80
- Масса, кг
- 12,9
- Рабочий объем масла, см3
- 1063
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА50П200Г

- Внешний диаметр, мм
- 130
- Высота домкрата, мм
- 386
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Диаметр поршня, мм
- 95
- Диаметр штока, мм
- 80
- Масса, кг
- 14,3
- Рабочий объем масла, см3
- 1417
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА50П250Г

- Внешний диаметр, мм
- 130
- Высота домкрата, мм
- 436
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Диаметр поршня, мм
- 95
- Диаметр штока, мм
- 80
- Масса, кг
- 15,9
- Рабочий объем масла, см3
- 1771
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА100П50Г

- Внешний диаметр, мм
- 195

- Высота домкрата, мм
- 267
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Диаметр поршня, мм
- 135
- Диаметр штока, мм
- 120
- Масса, кг
- 28
- Рабочий объем масла, см3
- 715
- Ход штока, мм
- 50

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА100П100Г

- Внешний диаметр, мм
- 195
- Высота домкрата, мм
- 317
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Диаметр поршня, мм
- 135
- Диаметр штока, мм
- 120
- Масса, кг
- 32
- Рабочий объем масла, см3
- 1431
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА100П150Г

- Внешний диаметр, мм
- 195
- Высота домкрата, мм
- 367
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Диаметр поршня, мм
- 135
- Диаметр штока, мм
- 120
- Масса, кг
- 36

- Рабочий объем масла, см3
- 2146
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА100П200Г

- Внешний диаметр, мм
- 195
- Высота домкрата, мм
- 417
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Диаметр поршня, мм
- 135
- Диаметр штока, мм
- 120
- Масса, кг
- 41
- Рабочий объем масла, см3
- 2861
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА100П250Г

- Внешний диаметр, мм
- 195
- Высота домкрата, мм
- 467
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Диаметр поршня, мм
- 135
- Диаметр штока, мм
- 120
- Масса, кг
- 45
- Рабочий объем масла, см3
- 3576
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА150П50Г

- Внешний диаметр, мм
- 238
- Высота домкрата, мм
- 375
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Диаметр поршня, мм
- 170
- Диаметр штока, мм
- 140
- Масса, кг
- 54,4
- Рабочий объем масла, см3
- 1134
- Ход штока, мм
- 50

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА150П100Г

- Внешний диаметр, мм
- 238
- Высота домкрата, мм
- 425
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Диаметр поршня, мм
- 170
- Диаметр штока, мм
- 140
- Масса, кг
- 60,8
- Рабочий объем масла, см3
- 2269
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА150П150Г

- Внешний диаметр, мм
- 238

- Высота домкрата, мм
- 475
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Диаметр поршня, мм
- 170
- Диаметр штока, мм
- 140
- Масса, кг
- 69
- Рабочий объем масла, см3
- 3403
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА150П200Г

- Внешний диаметр, мм
- 238
- Высота домкрата, мм
- 525
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Диаметр поршня, мм
- 170
- Диаметр штока, мм
- 140
- Масса, кг
- 77
- Рабочий объем масла, см3
- 4537
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА150П250Г

- Внешний диаметр, мм
- 238
- Высота домкрата, мм
- 575
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Диаметр поршня, мм
- 170
- Диаметр штока, мм
- 140
- Масса, кг
- 85

- Рабочий объем масла, см3
- 5671
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА200П50Г

- Внешний диаметр, мм
- 270
- Высота домкрата, мм
- 344
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Диаметр поршня, мм
- 190
- Диаметр штока, мм
- 160
- Масса, кг
- 59
- Рабочий объем масла, см3
- 1417
- Ход штока, мм
- 50

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА200П100Г

- Внешний диаметр, мм
- 270
- Высота домкрата, мм
- 394
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Диаметр поршня, мм
- 190
- Диаметр штока, мм
- 160
- Масса, кг
- 65
- Рабочий объем масла, см3
- 2834
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА200П150Г

- Внешний диаметр, мм
- 270
- Высота домкрата, мм
- 444
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Диаметр поршня, мм
- 190
- Диаметр штока, мм
- 160
- Масса, кг
- 71,4
- Рабочий объем масла, см3
- 4251
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА200П200Г

- Внешний диаметр, мм
- 270
- Высота домкрата, мм
- 494
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Диаметр поршня, мм
- 190
- Диаметр штока, мм
- 160
- Масса, кг
- 79
- Рабочий объем масла, см3
- 5668
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат гидравлический грузовой алюминиевый с фиксирующей гайкой ДГА200П250Г

- Внешний диаметр, мм
- 270
- Высота домкрата, мм

- 544
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Диаметр поршня, мм
- 190
- Диаметр штока, мм
- 160
- Масса, кг
- 86
- Рабочий объем масла, см3
- 7085
- Ход штока, мм
- 250

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://agrus.nt-rt.ru/ || afg@nt-rt.ru