

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Подкатные гидравлические домкраты повышенной грузоподъемности



Подкатные домкраты применяются для ремонта и обслуживания тяжёлой карьерной техники, железнодорожного подвижного состава, вагонов, электро и тепловозов.

Высокий спрос на подкатные домкраты обусловлен возможностью всего одним оператором поднимать тяжёлую технику весом до 200 тонн и оперативно перемещать тяжёлый грузовой домкрат в различные точки ремонтируемой техники.

Рекомендуется применение подкатных домкратов в закрытых помещениях с ровными бетонированными площадками.

Мы разрабатываем и производим нестандартные подкатные домкраты.

Основные преимущества подкатных домкратов:

- Усиленная плавающая опора из закаленной стали установленная на шток предохраняет домкрат от внецентровых нагрузок и повреждений;;
- В комплектацию домкрата входит пульт дистанционного управления для удобства и безопасности оператора;
- Конструкция домкрата изготовлена из высококачественной лигированной стали и надёжно защищает домкрат и гидростанцию;
- Домкрат оснащён высококачественными полиуретановыми колёсами с высокой степенью износостойкости;
- Подкатной домкрат может комплектоваться предохранительным краном в целях защиты от превышения давления в гидравлической системе и самопроизвольного опускания груза;
- Есть возможность эксплуатации гидравлической насосной станции с другими домкратами и гидроавтоматическим оборудованием.

Домкрат подкатной винтовой ДПВ55П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)
- 55
- Масса (кг)
- 190
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ55Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)
- 55
- Масса (кг)
- 180
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- Ручное
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ100Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100
- Масса (кг)

- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ100П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100
- Масса (кг)
- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ100Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100
- Масса (кг)
- 210
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление

- Ручное
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ150Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 150
- Масса (кг)
- 260
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ150П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 150
- Масса (кг)
- 260
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ150Б

- Вид опоры

- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 150
- Масса (кг)
- 250
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ200Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 700
- Грузоподъемность (тс)
- 200
- Масса (кг)
- 260
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- Ручное
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ200П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 700
- Грузоподъемность (тс)
- 200
- Масса (кг)
- 260
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции

- бензо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ200Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 700
- Грузоподъемность (тс)
- 200
- Масса (кг)
- 250
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- Ручное
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной телескопический ДПТ60/30Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)
- 60-1-я ступень/30-2-я ступень
- Масса (кг)
- 170
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)

Домкрат подкатной телескопический ДПТ60/30П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)
- 60-1-я ступень/30-2-я ступень
- Масса (кг)
- 170
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной телескопический ДПТ60/30Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)
- 60-1-я ступень/30-2-я ступень
- Масса (кг)
- 165
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- Ручное
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной телескопический ДПТ100/50Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм

- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100-1-я ступень/50-2-я ступень
- Масса (кг)
- 190
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной телескопический ДПТ100/50П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100-1-я ступень/50-2-я ступень
- Масса (кг)
- 190
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной телескопический ДПТ100/50Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100-1-я ступень/50-2-я ступень
- Масса (кг)
- 185
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия

- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- Ручное
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной телескопический ДПТ160/70Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 160-1-я ступень/70-2-я ступень
- Масса (кг)
- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 500

Домкрат подкатной телескопический ДПТ160/70П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 160-1-я ступень/70-2-я ступень
- Масса (кг)
- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 500

Домкрат подкатной телескопический ДПТ160/70Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 160-1-я ступень/70-2-я ступень
- Масса (кг)
- 210
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- Ручное
- Ход штока (мм)
- 500

Домкрат подкатной телескопический ДПТ200/100Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 700
- Грузоподъемность (тс)
- 200-1-я ступень/100-2-я ступень
- Масса (кг)
- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 500

Домкрат подкатной телескопический ДПТ200/100П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 700
- Грузоподъемность (тс)

- 200-1-я ступень/100-2-я ступень
- Масса (кг)
- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 500

Домкрат подкатной телескопический ДПТ200/100Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 700
- Грузоподъемность (тс)
- 200-1-я ступень/100-2-я ступень
- Масса (кг)
- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- Ручное
- Ход штока (мм)
- 500

Домкрат грузовой подкатной ДПВ55Э

- Базовая высота, мм
- 404
- Грузоподъемность, тс
- 55
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 242
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 584
- МАХ высота, мм
- 704
- Привод маслостанции, -
- электро
- Управление, -
- Эл. магн. пульт
- Ход винта- удлинителя, мм

- 120
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат грузовой подкатной ДПВ55П

- Базовая высота, мм
- 404
- Грузоподъемность, тс
- 55
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 236
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 584
- МАХ высота, мм
- 704
- Привод маслостанции, -
- пневмо
- Управление, -
- Ручной распред.
- Ход винта- удлинителя, мм
- 120
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат грузовой подкатной ДПВ55Б

- Базовая высота, мм
- 404
- Грузоподъемность, тс
- 55
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 240
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 584
- МАХ высота, мм
- 704
- Привод маслостанции, -
- бензо
- Управление, -
- Ручной распред.
- Ход винта- удлинителя, мм
- 120
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат грузовой подкатной ДПВ100Э

- Базовая высота, мм
- 644
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг

- 343
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 1004
- МАХ высота, мм
- 1189
- Привод маслостанции, -
- электро
- Управление, -
- Эл. магн. пульт
- Ход винта- удлинителя, мм
- 185
- Ход штока, мм
- 360

Домкрат грузовой подкатной ДПВ100П

- Базовая высота, мм
- 644
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 355
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 1004
- МАХ высота, мм
- 1189
- Привод маслостанции, -
- пневмо
- Управление, -
- Ручной распредел.
- Ход винта- удлинителя, мм
- 185
- Ход штока, мм
- 360

Домкрат грузовой подкатной ДПВ100Б

- Базовая высота, мм
- 644
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 339
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 1004
- МАХ высота, мм
- 1189
- Привод маслостанции, -
- бензо
- Управление, -
- Ручной распредел.
- Ход винта- удлинителя, мм
- 185
- Ход штока, мм
- 360

Домкрат грузовой подкатной ДПВ150Э

- Базовая высота, мм
- 720
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 357
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 1080
- МАХ высота, мм
- 1330
- Привод маслостанции, -
- электро
- Управление, -
- Эл. магн. пульт
- Ход винта- удлинителя, мм
- 250
- Ход штока, мм
- 360

Домкрат грузовой подкатной ДПВ150П

- Базовая высота, мм
- 720
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 349
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 1080
- МАХ высота, мм
- 1330
- Привод маслостанции, -
- пневмо
- Управление, -
- Ручной распредел.
- Ход винта- удлинителя, мм
- 250
- Ход штока, мм
- 360

Домкрат грузовой подкатной ДПВ150Б

- Базовая высота, мм
- 720
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 353
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 1080
- МАХ высота, мм

- 1330
- Привод маслостанции, -
- бензо
- Управление, -
- Ручной распредел.
- Ход винта- удлинителя, мм
- 250
- Ход штока, мм
- 360

Домкрат грузовой подкатной ДПВ200Э

- Базовая высота, мм
- 720
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 416
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 1080
- МАХ высота, мм
- 1330
- Привод маслостанции, -
- электро
- Управление, -
- Эл. магн. пульт
- Ход винта- удлинителя, мм
- 250
- Ход штока, мм
- 360

Домкрат грузовой подкатной ДПВ200П

- Базовая высота, мм
- 720
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 409
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 1080
- МАХ высота, мм
- 1330
- Привод маслостанции, -
- пневмо
- Управление, -
- Ручной распредел.
- Ход винта- удлинителя, мм
- 250
- Ход штока, мм
- 360

Домкрат грузовой подкатной ДПВ200Б

- Базовая высота, мм

- 720
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Давление, Мпа
- 70
- Масса, кг
- 413
- МАХ высота (без винта-удлинителя), мм
- 1080
- МАХ высота, мм
- 1330
- Привод маслостанции, -
- бензо
- Управление, -
- Ручной распредел.
- Ход винта- удлинителя, мм
- 250
- Ход штока, мм
- 360

Домкрат подкатной телескопический ДПТ160/70П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 160-1-я ступень/70-2-я ступень
- Масса (кг)
- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 500

Домкрат подкатной телескопический ДПТ160/70Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 160-1-я ступень/70-2-я ступень
- Масса (кг)
- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции

- электро
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 500

Домкрат подкатной телескопический ДПТ100/50Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100-1-я ступень/50-2-я ступень
- Масса (кг)
- 185
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- Ручное
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной телескопический ДПТ100/50П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100-1-я ступень/50-2-я ступень
- Масса (кг)
- 190
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной телескопический ДПТ100/50Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100-1-я ступень/50-2-я ступень
- Масса (кг)
- 190
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной телескопический ДПТ60/30Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)
- 60-1-я ступень/30-2-я ступень
- Масса (кг)
- 165
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- Ручное
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной телескопический ДПТ60/30П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)

- 60-1-я ступень/30-2-я ступень
- Масса (кг)
- 170
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной телескопический ДПТ60/30Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)
- 60-1-я ступень/30-2-я ступень
- Масса (кг)
- 170
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПТ
- Тип товара
- Домкрат подкатной телескопический
- Управление
- ручное;пульт
- Ход штока (мм)
- 450

Домкрат подкатной винтовой ДПВ200Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 700
- Грузоподъемность (тс)
- 200
- Масса (кг)
- 250
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление

- Ручное
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ200П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 700
- Грузоподъемность (тс)
- 200
- Масса (кг)
- 260
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ200Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 700
- Грузоподъемность (тс)
- 200
- Масса (кг)
- 260
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- Ручное
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ150Б

- Вид опоры

- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 150
- Масса (кг)
- 250
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ150П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 150
- Масса (кг)
- 260
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ150Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 670
- Грузоподъемность (тс)
- 150
- Масса (кг)
- 260
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции

- электро
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ100Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100
- Масса (кг)
- 210
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- Ручное
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ100П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100
- Масса (кг)
- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)

- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ100Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 600
- Грузоподъемность (тс)
- 100
- Масса (кг)
- 220
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ55Б

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)
- 55
- Масса (кг)
- 180
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- пневмо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- Ручное
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ55П

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)

- 55
- Масса (кг)
- 190
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- бензо
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Домкрат подкатной винтовой ДПВ55Э

- Вид опоры
- Плавающая
- Высота домкрата (Н) мм
- 580
- Грузоподъемность (тс)
- 55
- Масса (кг)
- 190
- Материал корпуса
- Сталь
- Привод маслостанции
- электро
- Серия
- ДПВ
- Тип товара
- Домкрат подкатной винтовой
- Управление
- ручное;пульт
- Ход винта- удлинителя мм
- 320
- Ход штока (мм)
- 360

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru