

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Насосы ножные гидравлические



Насосы ножные гидравлические для работы оборудования с пружинным, гравитационным или гидравлическим возвратом. Надежный источник давления для гидравлического инструмента, независимый от внешнего источника питания. Насосы оснащены встроенными предохранительными клапанами, которые настроены на номинальное давление. Удобная конструкция позволяет быстро и комфортно работать с инструментом одной ногой. Модель ННГ..Р оснащена встроенными гидрораспределителями, позволяющими работать с инструментом двустороннего действия.

Насос ножной гидравлический ННГ-2000

Назначение

Насос ножной гидравлический ННГ-2000 предназначен для нагнетания гидравлической жидкости под давлением в гидроцилиндры рабочих инструментов для выполнения их функций с пружинным возвратом рабочего поршня в исходное положение.

Технические характеристики

- Давление создаваемое в системе: 63 МПа
- Длина рукава высокого давления: 2,0 м
- Объем масляного резервуара насоса: 2,0 л
- Габаритные размеры насоса: 580x150x180 мм
- Температура окружающей среды: 0...+40 °С
- Масса: 16 кг

Комплектация

В комплект поставки входят: насос ножной гидравлический, рукава высокого давления с БРС, настоящая инструкция по эксплуатации, упаковочный ящик.

Насос гидравлический с ножным приводом НГН-7020

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 240х571х188
- Давление 1-я ступень/2-я ступень, МПа
- 1,2/70
- Максимальное усилие на педали, кгс
- 45
- Масса, кг
- 8
- Номинальный объем бака, см3
- 2000
- Полезный объем бака, см3
- 1500
- Производительность 1-я ступень/2-я ступень, см3/дв. ход
- 12/1,5

Насос ножный гидравлический ННГ-7010

- Габариты ?(ВхLхН), мм
- 136х710х152
- Давление, МПа 1-я ступень / 2-я ступень
- 1,38/70
- Масса без масла, кг
- 8,7
- Модель
- ННГ-7010
- Номинальный объем бака, см3
- 1000
- Полезный объем бака, см3
- 800
- Производительность 1-я ступень / 2-я ступень, см3/дв.ход.
- 13/2,8

Насос ножный гидравлический ННГ-7020

- Габариты ?(ВхLхН), мм
- 148х580х189
- Давление, МПа 1-я ступень / 2-я ступень
- 1,38/70
- Масса без масла, кг
- 12,9
- Модель
- ННГ-7020
- Номинальный объем бака, см3
- 2000
- Полезный объем бака, см3
- 1600
- Производительность 1-я ступень / 2-я ступень, см3/дв.ход.
- 13/2,8

Насос ножный гидравлический ННГ-7035

- Габариты ?(ВхLxН), мм
- 170х630х220
- Давление, МПа 1-я ступень / 2-я ступень
- 2,75/70
- Масса без масла, кг
- 13,2
- Модель
- ННГ-7035
- Номинальный объем бака, см3
- 4000
- Полезный объем бака, см3
- 3500
- Производительность 1-я ступень / 2-я ступень, см3/дв.ход.
- 40/3

Насос ножный гидравлический ННГ-7080

- Габариты ?(ВхLxН), мм
- 310х715х320
- Давление, МПа 1-я ступень / 2-я ступень
- 2,75/70
- Масса без масла, кг
- 22,7
- Модель
- ННГ-7080
- Номинальный объем бака, см3
- 10000
- Полезный объем бака, см3
- 8000
- Производительность 1-я ступень / 2-я ступень, см3/дв.ход.
- 113/4

Насос ножный гидравлический ННГ-7160

- Габариты ?(ВхLxН), мм
- 389х715х320
- Давление, МПа 1-я ступень / 2-я ступень
- 2,75/70
- Масса без масла, кг
- 29,9
- Модель
- ННГ-7160
- Номинальный объем бака, см3
- 18000
- Полезный объем бака, см3
- 16000
- Производительность 1-я ступень / 2-я ступень, см3/дв.ход.
- 113/4

Насос ножный гидравлический ННГ-7020Р

- Габариты ?(ВхLxН), мм
- 148х635х189
- Давление, МПа 1-я ступень / 2-я ступень
- 1,38/70
- Масса без масла, кг

- 16,3
- Модель
- ННГ-7020Р
- Номинальный объем бака, см3
- 2000
- Полезный объем бака, см3
- 1600
- Производительность 1-я ступень / 2-я ступень, см3/дв.ход.
- 13,5/2,5

Насос ножный гидравлический ННГ-7035Р

- Габариты ?(ВхLхН), мм
- 148x795x189
- Давление, МПа 1-я ступень / 2-я ступень
- 1,38/70
- Масса без масла, кг
- 18,5
- Модель
- ННГ-7035Р
- Номинальный объем бака, см3
- 3500
- Полезный объем бака, см3
- 3000
- Производительность 1-я ступень / 2-я ступень, см3/дв.ход.
- 13,5/2,5

Насос ножный гидравлический ННГ-7080Р

- Габариты ?(ВхLхН), мм
- 310x715x340
- Давление, МПа 1-я ступень / 2-я ступень
- 2,75/70
- Масса без масла, кг
- 23,3
- Модель
- ННГ-7080Р
- Номинальный объем бака, см3
- 10000
- Полезный объем бака, см3
- 8000
- Производительность 1-я ступень / 2-я ступень, см3/дв.ход.
- 113/4

Насос ножный гидравлический ННГ-7160Р

- Габариты ?(ВхLхН), мм
- 389x700x340
- Давление, МПа 1-я ступень / 2-я ступень
- 2,75/70
- Масса без масла, кг
- 30,5
- Модель
- ННГ-7160Р
- Номинальный объем бака, см3
- 18000
- Полезный объем бака, см3
- 16000
- Производительность 1-я ступень / 2-я ступень, см3/дв.ход.

Насос ножный гидравлический ННГ-8160Р

- Габариты (ВхLхН), мм
- 460х387х882
- Давление, МПа 1-я ступень / 2-я ступень
- 2/80
- Масса без масла, кг
- 32,5
- Модель
- ННГ-8160Р
- Номинальный объем бака, см3
- 18000
- Полезный объем бака, см3
- 16000
- Производительность 1-я ступень / 2-я ступень, см3/дв.ход.
- 86/9

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru