

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Съемники гидравлические со встроенным приводом серия Proff



Съемники гидравлические со встроенным приводом серия "Proff" С помощью съемной рукоятки, которая может крутиться на 360°, гидравлический съемник СГА занимает оптимальное месторасположение. Гидравлический съемник СГА обладает клапаном быстрой разгрузки, а достаточное линейное усилие обеспечивает хромированный шток цилиндра. Гидравлические съемники со встроенным приводом моделей СГА20 и СГА30 имеют двухступенчатую конструкцию. Первая ступень позволяет быстро закрепить деталь, а вторая – приложить усилие для демонтажа. Защищает от ржавчины и увеличивает срок службы захватов и болтов то, что они изготовлены из термически обработанной легированной стали с марганец-фосфатным покрытием. Удобные, быстродействующие съемники, предназначены для легкого и безопасного демонтажа. Съемная рукоятка, крутится на 360°, позволяя подбирать оптимальное расположение при работе. Подпружиненный упор гидропривода позволяет легко центрировать съемник без риска повреждения вала. Гидропривод оснащен встроенным предохранительным клапаном, обеспечивающим защиту от перегрузки съемника. Механический винт позволяет расширить ход до необходимого. Термически обработанный, хромированный шток цилиндра обеспечивает линейное усилие. Клапан быстрой разгрузки. Термически обработанные захваты и болты из легированной стали с марганец фосфатным покрытием для защиты от ржавчины и увеличения срока службы. Двухступенчатая конструкция на моделях СГА20 и СГА30, на первой ступени – быстрый ход для скорейшего закрепления детали, на второй ступени – усилие для демонтажных работ.

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА4

- Глубина захвата, мм/
- 165
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-200/260
- Масса, кг/
- 7.2
- Модель
- СГА4
- Усилие, тс/
- 4
- Ход, мм/
- 55-105

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА6

- Глубина захвата, мм/
- 165
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-200/260
- Масса, кг/
- 7.5
- Модель
- СГА6
- Усилие, тс/
- 6
- Ход, мм/
- 82-130

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА6У

- Глубина захвата, мм/
- 195
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-200/300
- Масса, кг/
- 8.1
- Модель
- СГА6У
- Усилие, тс/
- 6
- Ход, мм/
- 82-180

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА6К

- Глубина захвата, мм/

- 165/195
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-200/300
- Масса, кг/
- 9.5
- Модель
- СГА6К
- Усилие, тс/
- 6
- Ход, мм/
- 82-180

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА8

- Глубина захвата, мм/
- 210
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-250/355
- Масса, кг/
- 8.6
- Модель
- СГА8
- Усилие, тс/
- 8
- Ход, мм/
- 82-160

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА8У

- Глубина захвата, мм/
- 240
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-300/380
- Масса, кг/
- 9.7
- Модель
- СГА8У
- Усилие, тс/
- 8
- Ход, мм/
- 82-240

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА8К

- Глубина захвата, мм/
- 210/240
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-300/380
- Масса, кг/
- 11.7
- Модель
- СГА8К

- Усилие, тс/
- 8
- Ход, мм/
- 82-240

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА10

- Глубина захвата, мм/
- 195
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-250/310
- Масса, кг/
- 11.6
- Модель
- СГА10
- Усилие, тс/
- 10
- Ход, мм/
- 82-130

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА10У

- Глубина захвата, мм/
- 250
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-280/340
- Масса, кг/
- 16.7
- Модель
- СГА10У
- Усилие, тс/
- 10
- Ход, мм/
- 82-180

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА10К

- Глубина захвата, мм/
- 195/250
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-280/340
- Масса, кг/
- 18.5
- Модель
- СГА10К
- Усилие, тс/
- 10
- Ход, мм/
- 82-180

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА12

- Глубина захвата, мм/
- 240
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-300/370
- Масса, кг/
- 9.5
- Модель
- СГА12
- Усилие, тс/
- 12
- Ход, мм/
- 82-160

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА12У

- Глубина захвата, мм/
- 280
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-330/400
- Масса, кг/
- 18.5
- Модель
- СГА12У
- Усилие, тс/
- 12
- Ход, мм/
- 82-240

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА12К

- Глубина захвата, мм/
- 240/280
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 30-330/400
- Масса, кг/
- 20.1
- Модель
- СГА12К
- Усилие, тс/
- 12
- Ход, мм/
- 82-240

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА15

- Глубина захвата, мм/

- 240
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 50-280/380
- Масса, кг/
- 11.7
- Модель
- СГА15
- Усилие, тс/
- 15
- Ход, мм/
- 82-180

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА15У

- Глубина захвата, мм/
- 320
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 50-350/410
- Масса, кг/
- 27.1
- Модель
- СГА15У
- Усилие, тс/
- 15
- Ход, мм/
- 82-280

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА15К

- Глубина захвата, мм/
- 240/320
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 50-350/410
- Масса, кг/
- 30.1
- Модель
- СГА15К
- Усилие, тс/
- 15
- Ход, мм/
- 82-280

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА20

- Глубина захвата, мм/
- 275
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 50-360/430
- Масса, кг/
- 23.7
- Модель
- СГА20

- Усилие, тс/
- 20
- Ход, мм/
- 82-180

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА20У

- Глубина захвата, мм/
- 330
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 50-380/450
- Масса, кг/
- 28.2
- Модель
- СГА20У
- Усилие, тс/
- 20
- Ход, мм/
- 82-280

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА20К

- Глубина захвата, мм/
- 275/330
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 50-380/450
- Масса, кг/
- 46.3
- Модель
- СГА20К
- Усилие, тс/
- 20
- Ход, мм/
- 82-280

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА25

- Глубина захвата, мм/
- 315
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 50-410/480
- Масса, кг/
- 35.6
- Модель
- СГА25
- Усилие, тс/
- 25

- Ход, мм/
- 110-220

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА25У

- Глубина захвата, мм/
- 380
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 50-440/540
- Масса, кг/
- 37.8
- Модель
- СГА25У
- Усилие, тс/
- 25
- Ход, мм/
- 110-330

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА25К

- Глубина захвата, мм/
- 315/380
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 50-440/540
- Масса, кг/
- 46.3
- Модель
- СГА25К
- Усилие, тс/
- 25
- Ход, мм/
- 110-330

Съемник гидравлический со встроенным приводом серия Proff СГА30

- Глубина захвата, мм/
- 415
- Макс. наружный диаметр захвата, мм/
- 100-540/610
- Масса, кг/
- 50
- Модель
- СГА30
- Усилие, тс/
- 30
- Ход, мм/
- 110-260

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru