

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Гайковерты гидравлические



Гайковёрт гидравлический ГГ400

Гайковёрт гидравлический ГГ400, крутящий момент (кг/м) - 386, размеры гаек под ключ (мм):22-110, посадочный размер головки дюйм:1, габариты (мм):107х233х214, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):6.2



Гайковёрт гидравлический ГГ800Т

Гайковёрт гидравлический ГГ800Т, крутящий момент (кг/м) - 827, размеры гаек под ключ (мм):36-150, посадочный размер головки дюйм:1.5, габариты (мм):137х361х189, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):11.2

Гайковёрт гидравлический ГГ1100Т

Гайковёрт гидравлический ГГ1100Т, крутящий момент (кг/м) - 1158, размеры гаек под ключ (мм):36-150, посадочный размер



головки дюйм:1.5, габариты (мм):137x405x196,
рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):13.5



Гайковёрт гидравлический ГГ1600Т

Гайковёрт гидравлический ГГ1600Т, крутящий момент (кг/м) - 1602, размеры гаек под ключ (мм):32-150, посадочный размер головки дюйм:1.5, габариты (мм):168x421x201, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):15.2



Гайковёрт гидравлический ГГ2000Т

Гайковёрт гидравлический ГГ2000Т, крутящий момент (кг/м) - 2024, размеры гаек под ключ (мм):36-150, посадочный размер головки дюйм:1.5, габариты (мм):162x429x216, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):17.5

Гайковёрт гидравлический ГГ2800Т

Гайковёрт гидравлический ГГ2800Т, крутящий момент (кг/м) - 2868, размеры гаек под ключ (мм):65-145, посадочный



размер головки дюйм:2, габариты (мм):197x404x305,
рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):25.3



Гайковёрт гидравлический ГГ3600Т

Гайковёрт гидравлический ГГ3600Т, крутящий момент (кг/м) - 3472, размеры гаек под ключ (мм):75-145, посадочный размер головки дюйм:2.5, габариты (мм):200x401x297, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):35



Гайковёрт гидравлический ГГ5000Т

Гайковёрт гидравлический ГГ5000Т, крутящий момент (кг/м) - 4866, размеры гаек под ключ (мм):95-165, посадочный размер головки дюйм:2.5, габариты (мм):216x465x332, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):50

Гайковёрт гидравлический ГГ6000Т

Гайковёрт гидравлический ГГ6000Т, крутящий момент (кг/м) - 6000, размеры гаек под ключ (мм):65-145, посадочный



размер головки дюйм:2.5, габариты (мм):232x514x305,
рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):49



Гайковёрт гидравлический кассетный ГКГ500

Гайковёрт гидравлический кассетный ГКГ500, крутящий момент (кг/м) - 500, шестигранные отверстия кассет (мм):65, размер под ключ сменных головок мм:60-27, габариты (мм):87x250x246, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):6.7



Гайковёрт гидравлический кассетный ГКГ1000

Гайковёрт гидравлический кассетный ГКГ1000, крутящий момент (кг/м) - 1000, шестигранные отверстия кассет (мм):100, размер под ключ сменных головок мм:95-20, габариты (мм):87x314x303, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):13.6



Гайковёрт гидравлический кассетный ГКГ1500

Гайковёрт гидравлический кассетный ГКГ1500, крутящий момент (кг/м) - 1500, шестигранные отверстия кассет (мм):120, размер под ключ сменных головок мм:110-55, габариты (мм):87x355x358, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):21



Гайковёрт гидравлический кассетный ГКГ1800

Гайковёрт гидравлический кассетный ГКГ1800, крутящий момент (кг/м) - 1800, шестигранные отверстия кассет (мм):130, размер под ключ сменных головок мм:120-100, габариты (мм):87x383x374, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):24.9



Гайковёрт гидравлический кассетный ГКГ2400

Гайковёрт гидравлический кассетный ГКГ2400, крутящий момент (кг/м) - 2420, шестигранные отверстия кассет (мм):130, размер под ключ сменных головок мм:120-100, габариты (мм):87x383x374, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):24.9

габариты (мм):87х383х374, рекомендуемая насосная станция - НЭА, масса (кг):24.9



Гайковёрт гидравлический ENTW-200

Гайковёрт гидравлический ENTW-200, крутящий момент (кг/м) - 200, размеры гаек под ключ (мм) - 16-36, посадочный размер головки дюйм - 1, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 2



Гайковёрт гидравлический ENTW-470

Гайковёрт гидравлический ENTW-470, крутящий момент (кг/м) - 470, размеры гаек под ключ (мм) - 22-48, посадочный размер головки дюйм - 1, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 4



Гайковёрт гидравлический ENTW-785

Гайковёрт гидравлический ENTW-785, крутящий момент (кг/м) - 785, размеры гаек под ключ (мм) - 27-56, посадочный размер головки дюйм - 1-1/2, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 8

станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг)
- 7



Гайковёрт гидравлический ENTW-1120

Гайковёрт гидравлический ENTW-1120, крутящий момент (кг/м) - 1120, размеры гаек под ключ (мм) - 30-64, посадочный размер головки дюйм - 1-1/2, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 10.6



Гайковёрт гидравлический ENTW-1600

Гайковёрт гидравлический ENTW-1600, крутящий момент (кг/м) - 1600, размеры гаек под ключ (мм) - 36-72, посадочный размер головки дюйм - 1-1/2, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 12.9



Гайковёрт гидравлический ENTW-2800

Гайковёрт гидравлический ENTW-2800, крутящий момент (кг/м) - 2800, размеры гаек под ключ (мм) - 42-100, посадочный размер головки дюйм - 1-1/2, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 15.5



Гайковёрт гидравлический ЕНТW 2800, крутящий момент (кг/м) - 2800, размеры гаек под ключ (мм) - 42-90, посадочный размер головки дюйм - 2-1/2, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 25



Гайковёрт гидравлический ЕНТW-3800

Гайковёрт гидравлический ЕНТW-3800, крутящий момент (кг/м) - 3800, размеры гаек под ключ (мм) - 48-100, посадочный размер головки дюйм - 2-1/2, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 33.8



Гайковёрт гидравлический ЕНТW-5125

Гайковёрт гидравлический ЕНТW-5125, крутящий момент (кг/м) - 5125, размеры гаек под ключ (мм) - 64-120, посадочный размер головки дюйм - 2-1/2, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 43



Гайковёрт гидравлический ENTW-7500

Гайковёрт гидравлический ENTW-7500, крутящий момент (кг/м) - 7500, размеры гаек под ключ (мм) - 90-130, посадочный размер головки дюйм - 2-1/2, рекомендуемая насосная

станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 52



Гайковёрт гидравлический кассетный ENKW-185

Гайковёрт гидравлический кассетный ENKW-185, крутящий момент (кг/м) - 185, модель кассеты - S-46, размеры гаек под ключ (мм) - 24-46, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 1.6



Гайковёрт гидравлический кассетный ENKW-230

Гайковёрт гидравлический кассетный ENKW-230, крутящий момент (кг/м) - 230, модель кассеты - S-50, размеры гаек под ключ (мм) - 27-50, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 2.2



Гайковёрт гидравлический кассетный ЕНKW-530

Гайковёрт гидравлический кассетный ЕНКW-530, крутящий момент (кг/м) - 530, модель кассеты - S-65, размеры гаек под ключ (мм) - 27-65, рекомендуемая насосная станция - НЭР3\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭ3\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 5.0



Гайковёрт гидравлический кассетный ЕНKW-1000

Гайковёрт гидравлический кассетный ЕНКW-1000, крутящий момент (кг/м) - 1000, модель кассеты - S-90, размеры гаек под ключ (мм) - 50-90, рекомендуемая насосная станция - НЭР3\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭ3\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 9.6



Гайковёрт гидравлический кассетный ЕНKW-1800

Гайковёрт гидравлический кассетный ЕНКW-1800, крутящий момент (кг/м) - 1800, модель кассеты - S-115, размеры гаек под ключ (мм) - 85-115, рекомендуемая насосная станция - НЭР3\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭ3\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 16.8



Гайковёрт гидравлический кассетный ЕНKW-2400

Гайковёрт гидравлический кассетный ЕНКW-2400, крутящий момент (кг/м) - 2400, модель кассеты - S-135, размеры гаек под ключ (мм) - 95-135, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 22



Гайковёрт гидравлический кассетный ЕНKW-4200

Гайковёрт гидравлический кассетный ЕНКW-4200, крутящий момент (кг/м) - 4200, модель кассеты - S-155, размеры гаек под ключ (мм) - 100-155, рекомендуемая насосная станция - НЭРЗ\70-3\0.4А4Ф2, НЭЭЗ\70-3\0.4И4Т2, масса (кг) - 38



Гидравлический гайковёрт торцевой ГГ400М



Гидравлический гайковерт торцевой
ГГ800Т



Гидравлический гайковерт торцевой
ГГ1100Т



Гидравлический гайковерт торцевой
ГГ1600Т



Гидравлический гайковерт торцевой



Гидравлический гайковерт торцевой
ГГ2000Т



Гидравлический гайковерт торцевой
ГГ2800Т



Гидравлический гайковерт торцевой
ГГ6000Т



Гайковерт гидравлический ГГ400



Гайковерт гидравлический ГГ800Т



Гайковерт гидравлический ГГ1100Т



Гайковерт гидравлический ГГ1600Т



Гайковерт гидравлический ГГ2000Т



Гайковерт гидравлический ГГ2800Т



Гайковерт гидравлический ГГ3600Т



Гайковерт гидравлический ГГ5000Т



Гайковерт гидравлический ГГ6000Т

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru