

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Домкраты с гидравлическим возвратом



Домкраты с гидравлическим возвратом, серия RUS, EURO Модели домкратов серии ДУ...Г... оснащены резьбой на корпусе, которая позволяет закрепить их в каком-либо устройстве. Могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов, когда гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить домкрат к следующему циклу. Оснащены предохранительным клапаном, который защищает штоковую полость от перегрузок, вызванных непреднамеренным превышением номинального давления. Домкраты работают от ручных насосов НРГ7080Р и насосных станций НЭР, НБР, НДР. Рекомендуется оснащать плавающими опорами.

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x274
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 11
- Модель
- ДУ20Г100
- Рабочий объем масла, см³
- 151
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x324
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 12
- Модель
- ДУ20Г150
- Рабочий объем масла, см³
- 228
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x374
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 13,6
- Модель
- ДУ20Г200
- Рабочий объем масла, см³
- 304
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г250

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x424
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 15,5
- Модель
- ДУ20Г250
- Рабочий объем масла, см³
- 380
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г300

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x474
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 17
- Модель
- ДУ20Г300
- Рабочий объем масла, см³
- 456
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 300

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г500

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x674
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 20
- Модель
- ДУ20Г500
- Рабочий объем масла, см³
- 760
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 500

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ50Г100

- Габариты (ВxLxH), мм
- 190x249x263
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 27
- Модель
- ДУ50Г100
- Рабочий объем масла, см³
- 502
- Резьба наружная, мм
- М130x2
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ50Г150

- Габариты (ВxLxH), мм
- 190x249x313
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 30,4
- Модель
- ДУ50Г150
- Рабочий объем масла, см³
- 754
- Резьба наружная, мм
- М130x2
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ50Г200

- Габариты (ВxLxH), мм
- 190x249x363
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 34,5
- Модель
- ДУ50Г200
- Рабочий объем масла, см³
- 1006
- Резьба наружная, мм
- М130x2
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ50Г250

- Габариты (ВхLxН), мм
- 190x249x413
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 39
- Модель
- ДУ50Г250
- Рабочий объем масла, см³
- 1256
- Резьба наружная, мм
- М130x2
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ50Г300

- Габариты (ВхLxН), мм
- 190x249x463
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 43
- Модель
- ДУ50Г300
- Рабочий объем масла, см³
- 1507
- Резьба наружная, мм
- М130x2
- Ход штока, мм
- 300

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ50Г500

- Габариты (ВхLxН), мм
- 190x249x513
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 48
- Модель
- ДУ50Г500
- Рабочий объем масла, см³
- 2512
- Резьба наружная, мм
- М130x2
- Ход штока, мм
- 500

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ100Г100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 240x298x250
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 45,6
- Модель
- ДУ100Г100
- Рабочий объем масла, см³
- 950
- Резьба наружная, мм
- М170x2
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ100Г150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 240x301x328
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 59
- Модель
- ДУ100Г150
- Рабочий объем масла, см³
- 2309
- Резьба наружная, мм
- М170x2
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ100Г200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 230x290x398
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 67
- Модель
- ДУ100Г200
- Рабочий объем масла, см³
- 720
- Резьба наружная, мм
- М170x2
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ100Г250

- Габариты (ВхLxН), мм
- 230x290x448
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 80
- Модель
- ДУ100Г250
- Рабочий объем масла, см³
- 902
- Резьба наружная, мм
- М170x2
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ100Г300

- Габариты (ВхLxН), мм
- 230x290x498
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 90
- Модель
- ДУ100Г300
- Рабочий объем масла, см³
- 1082
- Резьба наружная, мм
- М170x2
- Ход штока, мм
- 300

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ100Г500

- Габариты (ВхLxН), мм
- 230x290x548
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 130
- Модель
- ДУ100Г500
- Рабочий объем масла, см³
- 1803
- Резьба наружная, мм
- М170x2
- Ход штока, мм
- 500

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ200Г100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 320x360x291
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 100
- Модель
- ДУ200Г100
- Рабочий объем масла, см³
- 2013
- Резьба наружная, мм
- М210х3
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ200Г150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 320x360x382
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 114,4
- Модель
- ДУ200Г150
- Рабочий объем масла, см³
- 3017
- Резьба наружная, мм
- М242х3
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ200Г200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 320x360x391
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 128
- Модель
- ДУ200Г200
- Рабочий объем масла, см³
- 4023
- Резьба наружная, мм
- М242х3
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ200Г250

- Габариты (ВхLxН), мм
- 320x360x441
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 140
- Модель
- ДУ200Г250
- Рабочий объем масла, см³
- 5028
- Резьба наружная, мм
- М242х3
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ200Г300

- Габариты (ВхLxН), мм
- 320x360x491
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 160
- Модель
- ДУ200Г300
- Рабочий объем масла, см³
- 6034
- Резьба наружная, мм
- М242х3
- Ход штока, мм
- 300

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ200Г500

- Габариты (ВхLxН), мм
- 351x390x764
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 282
- Модель
- ДУ200Г500
- Рабочий объем масла, см³
- 10053
- Резьба наружная, мм
- М270х3
- Ход штока, мм
- 500

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ300Г100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 403x442x330
- Грузоподъемность, тс
- 300
- Масса, кг
- 180
- Модель
- ДГ300Г100
- Рабочий объем масла, см³
- 3142
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ300Г150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 403x442x380
- Грузоподъемность, тс
- 300
- Масса, кг
- 201
- Модель
- ДГ300Г150
- Рабочий объем масла, см³
- 4713
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ300Г200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 403x442x430
- Грузоподъемность, тс
- 300
- Масса, кг
- 226
- Модель
- ДГ300Г200
- Рабочий объем масла, см³
- 6283
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ300Г250

- Габариты (ВхLxН), мм
- 403x442x480
- Грузоподъемность, тс
- 300
- Масса, кг
- 250
- Модель
- ДГ300Г250
- Рабочий объем масла, см³
- 7855
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ300Г300

- Габариты (ВхLxН), мм
- 403x442x530
- Грузоподъемность, тс
- 300
- Масса, кг
- 284
- Модель
- ДГ300Г300
- Рабочий объем масла, см³
- 9425
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 300

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ400Г100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 455x455x339
- Грузоподъемность, тс
- 400
- Масса, кг
- 230
- Модель
- ДГ400Г100
- Рабочий объем масла, см³
- 5723
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ400Г200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 455x455x439
- Грузоподъемность, тс
- 400
- Масса, кг
- 290
- Модель
- ДГ400Г200
- Рабочий объем масла, см³
- 11445
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ400Г250

- Габариты (ВхLxН), мм
- 455x455x489
- Грузоподъемность, тс
- 400
- Масса, кг
- 320
- Модель
- ДГ400Г250
- Рабочий объем масла, см³
- 14306
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ400Г300

- Габариты (ВхLxН), мм
- 455x455x539
- Грузоподъемность, тс
- 400
- Масса, кг
- 350
- Модель
- ДГ400Г300
- Рабочий объем масла, см³
- 17168
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 300

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ500Г100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 524x554x387
- Грузоподъемность, тс
- 500
- Масса, кг
- 337,5
- Модель
- ДГ500Г100
- Рабочий объем масла, см³
- 7065
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ500Г150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 524x554x437
- Грузоподъемность, тс
- 500
- Масса, кг
- 373,1
- Модель
- ДГ500Г150
- Рабочий объем масла, см³
- 10599
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат с гидравлическим возвратом ДГ500Г200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 524x554x487
- Грузоподъемность, тс
- 500
- Масса, кг
- 408,8
- Модель
- ДГ500Г200
- Рабочий объем масла, см³
- 14132
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ50Г200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 190x249x363
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 34,5
- Модель
- ДУ50Г200
- Рабочий объем масла, см³
- 1006
- Резьба наружная, мм
- М130x2
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ50Г150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 190x249x313
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 30,4
- Модель
- ДУ50Г150
- Рабочий объем масла, см³
- 754
- Резьба наружная, мм
- М130x2
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ50Г100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 190x249x263
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 27
- Модель
- ДУ50Г100
- Рабочий объем масла, см³
- 502
- Резьба наружная, мм
- М130x2
- Ход штока, мм
- 100

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г500

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x674
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 20
- Модель
- ДУ20Г500
- Рабочий объем масла, см³
- 760
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 500

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г300

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x474
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 17
- Модель
- ДУ20Г300
- Рабочий объем масла, см³
- 456
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 300

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г250

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x424
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 15,5
- Модель
- ДУ20Г250
- Рабочий объем масла, см³
- 380
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 250

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x374
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 13,6
- Модель
- ДУ20Г200
- Рабочий объем масла, см³
- 304
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 200

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x324
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 12
- Модель
- ДУ20Г150
- Рабочий объем масла, см³
- 228
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 150

Домкрат с гидравлическим возвратом ДУ20Г100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83x200x274
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 11
- Модель
- ДУ20Г100
- Рабочий объем масла, см³
- 151
- Резьба наружная, мм
- М82x2
- Ход штока, мм
- 100

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru